

# Catalogus 2022

Professional Cleaning Equipment









# Inhoudsopgave

## Over Numatic

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Onze belofte                  | 4  |
| De bewuste keuzes van Numatic | 6  |
| Mijlpalen duurzaamheid        | 7  |
| Duurzaam ondernemen           | 8  |
| Internationaal                | 10 |
| Goede doelen                  | 11 |
| International compliance      | 12 |
| Normen en verenigingen        | 13 |
| Het verschil                  | 14 |

## @Home

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Compact                 | 19 |
| Next                    | 20 |
| Specials                | 21 |
| Henry Quick             | 22 |
| Accessoires stofzuigers | 24 |

## @Work

### Stofzuigers

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Stofzuigers @Work               | 30 |
| NX Network                      | 32 |
| Numatic Quick                   | 34 |
| NX-Netwerk                      | 36 |
| Stofzuigers batterij            | 38 |
| Rugstofzuigers                  | 40 |
| Stofzuigers industrie           | 42 |
| Stofzuigers TradeLine           | 44 |
| Stofzuigers fijnstof            | 46 |
| Stofzuigers gevaarlijke stoffen | 48 |
| Stofzuigers specials            | 50 |
| Waterzuigers                    | 52 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sproei-extractiemachines | 55 |
| Accessoires stofzuigers  | 58 |

## Machines

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Eenschijfsmachines              | 66 |
| Accessoires eenschijfsmachines  | 68 |
| SQFM                            | 70 |
| Wals-borstelmachines            | 72 |
| Schrob-zuigmachines 230 Volt    | 74 |
| 244NX                           | 76 |
| FlexiFleet                      | 79 |
| Schrob-zuigmachine batterij     | 80 |
| Schrob-zuigmachine Ride-on      | 82 |
| Veeg-zuigmachines               | 85 |
| Accessoires schrob-zuigmachines | 86 |

## Werkwagens & materialen

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Rolemmers                        | 90  |
| Carrousel werkwagens             | 91  |
| MULTI-Matic werkwagens           | 93  |
| ECO-Matic werkwagens             | 94  |
| SERVO-Matic werkwagens           | 96  |
| Nu-Design                        | 97  |
| PRO-Matic werkwagens             | 99  |
| Accessoires werkwagens           | 100 |
| Werkwagens - vuilverzamelwagens  | 109 |
| Housekeeping - wasverzamelwagens | 110 |
| Housekeeping - hotelwagens       | 112 |
| Voorwaarden Numatic Service Plan | 114 |
| Algemene voorwaarden             | 115 |



22




97



36



78



76



# Onze belofte

“ We zetten ons in om vandaag te zorgen voor morgen. ”



“ We werken hard aan het leveren van innovatieve, hoogwaardige en kosteneffectieve schoonmaakoplossingen die gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan en iedereen een schonere, veiligere en gezondere dagelijkse leef- en werkomgeving bieden. ”







Hoewel de wereld in de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd, zijn wij – net als onze machines – steeds in staat geweest om snel en flexibel op uitdagingen te reageren.

Bij volledige controle over het productieproces en dankzij voortdurende investeringen in de U.K.-productie – waar de meeste van onze producten worden gemaakt – blijven we onze processen en systemen aanpassen, ontwikkelen en stroomlijnen. Dat garandeert een probleemloze levering van innovatie, kwaliteit en prijs. Ook investeren we onophoudelijk in initiatieven om onze milieu-, sociale en ethische impact aan te pakken en leveren we op basis daarvan producten en prestaties waar u op kunt vertrouwen.

We werken continu aan het bouwen en onderhouden van nauwe relaties met onze medewerkers, klanten en leveranciers, waar ook ter wereld. Veel van die relaties bestaan al net zo lang als ons bedrijf en gaan inmiddels dus al twee of zelfs drie generaties lang mee.

Uw advies, mening en ideeën zijn belangrijk voor ons en van onze kant streven we ernaar de transparantie te verschaffen om te bevorderen dat u die met ons deelt.

We werken hard aan het leveren van innovatieve, hoogwaardige en kosteneffectieve schoonmaakoplossingen die gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan en iedereen een schonere, veiligere en gezondere dagelijkse leef- en werkomgeving bieden. We beseffen goed dat we proactief moeten reageren op onze impact - ook buiten de grenzen van onze fabriek - om die belofte aan u na te komen en te zorgen voor blijvende resultaten.

Op alle fronten, dus zowel via onze processen en producten als onze mensen, zetten we ons 100% in om vandaag te zorgen voor morgen.

Chris Duncan  
Chairman Numatic International Limited



# De bewuste keuzes van Numatic

Numatic International zorgt er voor dat haar processen, zowel binnen de fabriek in Engeland, als bij haar dochterorganisaties conform het MVO-gedachtegoed zijn. Numatic International BV neemt, als zelfstandige dochteronderneming in de Benelux, haar verantwoordelijkheid als producent serieus. We maken voor zowel People, Planet als Profit bewuste keuzes:

## People

Voor onze medewerkers willen we een TOP-werkgever zijn. Dit vertaalt zich in een prettige werkplek, aandacht, diversiteit en gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en leveranciers. Van hen verwachten wij ook dat ze met respect omgaan met hun relaties, van medewerker tot toeleverancier. Samenwerken brengt je verder dan alleen. Numatic staat midden in de maatschappij. Zij signaleert buiten haar eigen onderneming ook de benodigde steun voor goede doelen of activiteiten. Weloverwogen maken we keuzes voor steun in de vorm van geld, producten of persoonlijke inzet.

## Planet

Numatic International wil het milieu zo min mogelijk belasten door:


- de impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren
- vaststellen jaarlijkse milieutargets zoals recycleren afvalmateriaal, verminderen energie-, water- en papierverbruik
- haar inzet voor minimale milieubelasting te delen met haar medewerkers en relaties
- te voldoen aan de internationale regels van RoSH\*
- het certificaat ISO14001 én ISO9001 te behouden
- haar proactieve houding in de deelname van ICER en ICMMA\*\* voort te zetten

## Profit

Numatic International hecht waarde aan duurzaamheid én de winst die dit voor betrokken partijen kan opleveren. Niet in de eerste plaats financiële winst maar winst t.a.v. People en Planet. Duurzaamheid betekent producten vervaardigen die door goede kwaliteit langer meegaan en minimaal het milieu belasten. Gebruikers ervaren onze producten als betrouwbaar, een eigenschap waar we best trots op zijn.

Duurzaamheid betekent ook continu de producten op mogelijke verbeteringen monitoren. Zo staat er inmiddels een Eco-lijn stofzuigers voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Het lage wattageverbruik levert directe energiebesparing op. De lage stofuitstoot belast het milieu minimaal. Het rendement blijft echter hoog.

Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid van het product. In de huidige tijd kiest men ook bewust voor deze 'groene' producten die ons als mens en onze planeet winst opleveren.





# Mijlpalen duurzaamheid

2009



'Autosave'-systeem geïntroduceerd in Henry, waarmee het energieverbruik met 50% wordt beperkt

2013



Eerste zonnepanelen geïnstalleerd bij Numatic hoofdkantoor

2016



Meer dan 10% van het personeel neemt deel aan een cursus energie-bewustzijn

2017



Voltooiing van het project waarbij alle belangrijke fabrieksverlichting overgaat naar led

2020



Introductie van duurzaamste stofzuiger ooit!

2021



Introductie van de 244-NX. Efficiënter werken + besparing op water in samenwerking met charity: water


Succesvolle afronding van de eerste fase van de Klimaatveranderingsovereenkomst

2010



Numatic overtreft al vroeg de Ecodesign-vereisten en de in 2017 ingevoerde voorschriften voor beperking van motorvermogen

2014



Succesvolle overgang naar de 2015-versie van de ISO 14001 milieu-managementnorm.

2017



Introductie van producten van gerecycled kunststof

2019



Zonnepanelen op het dak geïnstalleerd

2021



Installatie laadpalen

2021



# Duurzaam ondernemen

Schoonmaken is een grote verantwoordelijkheid. De schoonmaakindustrie is gedwongen om hogere kwaliteit en consistente schoonmaaknormen te hanteren om onze werknemers, klanten en het publiek veilig te houden. Om aan de eisen van vandaag te voldoen en complexe uitdagingen aan te gaan, zijn professionele reinigingsoplossingen nodig die prestaties leveren waarop u kunt vertrouwen.

Drie kernwaarden staan centraal in alle productontwikkeling en productie van Numatic:

## Innovatie • Kwaliteit • Prijs


Deze waarden helpen ons om de productiviteit en reinigingsnormen te verhogen en te voldoen aan de eisen van alle industrieën, over de hele wereld.





## Voortbouwen op **duurzaamheid**

We erkennen de behoefte en vraag naar duurzame schoonmaak- oplossingen, zonder afbreuk te doen aan productiviteit of kwaliteit.



### **Duurzaam gebouwd**

Onze producten zijn gebouwd om lang mee te gaan met beproefde, geteste en vertrouwde ontwerpen, voortdurende innovaties en een toewijding aan het ontwikkelen van duurzame reinigingsoplossingen.

### **Efficiëntie**

We zorgen ervoor dat onze producten het meest efficiënt zijn voor elke gebruiker; van water- en wasmiddelgebruik tot elektriciteitsverbruik. We bieden ook online training voor hulp en ondersteuning.

### **Onderhoudsgemak**

Onze producten zijn ontworpen om gemakkelijk en economisch te onderhouden gedurende hun hele levensduur. Daarnaast kunnen we nog steeds service verlenen en vervangende onderdelen leveren voor elk product dat we ooit hebben gemaakt.

### **Recycling**

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van producten van hoogwaardig, gerecycled plastic. Vanaf het eerste ontwerp worden onze producten zo gemaakt dat ze aan het einde van hun levensduur gemakkelijk kunnen worden gerecycled.

### **Afval**

We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen afval op de vuilstort terecht komt en sinds 2017 hebben we dit bereikt. Alles wat niet kan worden gerecycled wordt verbrand.

## Waarom **ReFlo** technologie?

Ons ReFlo-assortiment is gemaakt van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic. ReFlo Technology maakt gebruik van postindustriële kunststoffen uit verschillende industrieën die daardoor niet worden verbrand of gestort maar worden hergebruikt.



# Internationalaal



**Numatic**  
hoofdkantoor  
Somerset, VK

**Numatic**  
Frankrijk

**Numatic**  
Duitsland

**Numatic**  
Zuid-Afrika

**Numatic**  
Nederland

**Numatic**  
Zwitserland

**Numatic**  
Portugal

**Numatic**  
Spanje

**Numatic**  
Italië

We exporteren onze producten naar  
**86 landen** over de hele wereld.

Het Numatic hoofdkantoor, onze fabriek, bevindt zich in Chard, Somerset, V.K. Verder hebben we dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland, Zwitserland, Portugal, Spanje en Italië. Vanuit deze locaties exporteren we onze producten naar 86 landen over de hele wereld.



Numatic hoofdkantoor, Chard, Somerset, V.K.



Als een van de grootste werkgevers in de omgeving van Chard maken we het onze plicht om mensen in onze lokale gemeenschap en daarbuiten te helpen. Daarnaast zijn in de landen waar we actief zijn veel initiatieven voor goede doelen.

## Inzamelingsacties

Elk jaar ondersteunen we verschillende goede doelen, bijvoorbeeld via inzamelingsacties of donaties. In de UK hebben we in 2018 een nieuwe focusgroep ingesteld om dit werk te begeleiden. De Numatic Charity & Community Support Group komt maandelijks bijeen om toekomstige initiatieven vast te stellen en om te helpen met het promoten van de goede doelen die worden ondersteund door Numatic en onze medewerkers.

## Benelux

Naast vele lokale initiatieven op het gebied van sport, spel en voorlichting, ondersteunen we ook grotere organisaties in de vorm van sponsoring.

Het jaar 2018 stond in het teken van het 10 jarig bestaan van Hetty. Dit werd ondersteund met een grote actie en donatie aan Pink Ribbon. In december konden we een cheque overhandigen van ruim € 17.000. Over de jaren heen hebben we ruim € 100.000 mogen doneren aan Pink Ribbon/KWF.

## Voedselbank

In 2021 hebben we een donatie van € 5.000,- aan de voedselbank gedaan.

## Wereldwijd

Als reactie op de COVID-19 crisis heeft Numatic International gelaatsschermen ontwikkeld. De gelaatsschermen zijn ontwikkeld in samenwerking met Worcestershire NHS Trust, West Midlands Ambulance Service, Birmingham Children's Hospital en The Gibraltar Health Authority.

Dit initiatief was gericht op het bieden van een oplossing zonder winst oogmerk. Numatic wil iedereen toegang bieden tot het verkrijgen van kwalitatieve gelaatsschermen.

## charity: water

In samenwerking met charity: water, zetten wij ons in om meerdere projecten per jaar te helpen verwezenlijken om ervoor te zorgen dat degenen die water het hardst nodig hebben, er ook toegang toe hebben.

Om dit te doen, beloven we dat we voor elke aankoop van een 244NX 5000L water zullen financieren voor gemeenschappen die dit nodig hebben.



Trotse supporter van IJCU Dragons



Numatic overhandigt de cheque aan Pink Ribbon



Voedselbank actie



charity: water & Numatic

# International compliance

Onze processen worden continu herzien, verfijnd en bijgesteld om nog meer efficiëntie te creëren en onze milieu-impact te verkleinen. We werken hard aan verantwoorde bedrijfsvoering in alle aspecten van onze activiteiten, om:

- te voldoen aan (of beter te presteren dan) de huidige gedragscodes in het kader van wet- of regelgeving of het milieu;
- afval dat voortkomt uit onze activiteiten te identificeren, verminderen en verwijderen op een manier die de minste schade toebrengt aan het milieu en land-, lucht- of watervervuiling voorkomt;
- ons energie- en waterverbruik te verminderen en waar mogelijk hernieuwbare en/of recyclebare bronnen te gebruiken;
- onze producten zo te ontwerpen dat ze een minimale impact hebben op het milieu gedurende hun totale levenscyclus, van winning van de grondstoffen, via productie en gebruik tot en met einde van de levensduur;
- samen te werken met onze leveranciers en contractanten en ze te stimuleren om goede milieupraktijken en procedures te implementeren die onze eigen doelstellingen ondersteunen;
- verantwoordelijkheid te nemen voor het bijhouden en regelmatig herzien van ons milieubeleid.

“Alles wat we morgen doen, moet iets beter zijn dan wat we vandaag doen.”




In de afgelopen 5 jaar hebben we ons aandeel stortafval weten terug te brengen tot 29% van het totale afval. Na veel hard werk en belangrijke ontwikkelingen in onze afval- en recyclingprocessen wisten we in november 2017 onze primaire doelstelling van ‘nul afval naar de stortplaats’ te bereiken. We werken toe naar het punt waarop vanuit ons bedrijf geen plasticafval meer wordt weggevoerd. Dit betekent dat we manieren onderzoeken en ontwikkelen waarop we het aandeel gerecycled materiaal in onze producten nog verder kunnen verhogen, zonder dat ze inboeten aan efficiency.




# Normen en verenigingen


|   |  |
|---|--|
|    | ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem   |
|    | ISO 14001 Milieumanagementsysteem  |
|    | Engineering Employers' Federation<br>(Federatie technische werkgevers)   |
|    | British Plastics Federation (Britse kunststoffenfederatie)   |
|    | Industry Council for Electronic Equipment Recycling<br>(Sectorraad voor recycling van elektronische apparatuur)            |
|    | Major Energy Users' Council<br>(Raad van grote energieverbruikers)   |
|  | Association of Manufacturers of Domestic Appliances<br>(Vereniging van producenten van huishoudelijke apparaten)           |
|  | Industrial Cleaning Machinery Manufacturers Association<br>(Vereniging van producenten van industriële schoonmaakmachines) |
|  | European Cleaning Machines Association<br>(Europese vereniging van schoonmaakmachines)                                     |
|  | International Sanitary Supply Association<br>(Internationale vereniging van sanitaire hulpmiddelen)                        |
|   | Allergy UK<br>(Allergy VK)   |
|  | Cleaning and Hygiene Suppliers Association<br>(Vereniging van reinigings- en hygiëneleveranciers)                          |
|  | British Institute of Cleaning Science<br>(Brits Instituut voor reinigingswetenschappen)                                    |
|   | British Cleaning Council<br>(Britse reinigingsraad)  |
|  | European Cleaning Machine Recycling  |



# Waarom een ketelmodel?



**SLEDEMODEL**



**KETELMODEL**

## HET VERSCHIL

Professionele schoonmaakbedrijven maken altijd gebruik van ketelmodellen vanwege **duurzaamheid, groot volume en een hoge zuigkracht bij een laag wattage.**

Door gebruik te maken van een ketelmodel stofzuiger beschikt u altijd over de maximale zuigkracht. Doordat de motor boven de stofzak


is geplaatst maakt het weinig verschil in zuigkracht of de stofzak leeg of vol is.

De **HepaFlo-zakken** van Numatic werken daarnaast ook nog eens als **extra filter.**

Het lage wattage met hoge prestaties is een milieu en energiebesparende keuze zonder concessies.







## Wat gaat er schuil achter dat gezicht?

- ❶ 10 of 12,5 meter snoer
- ❷ Single stage 420 of 620 watt high efficiency motor
- ❸ Hoge luchtcirculatie en grote zuigkracht
- ❹ HepaFlo stofzakken van 6/9 liter
- ❺ Zeer groot filter met hoge filtratie
- ❻ Stevige stootrand
- ❼ Handig en degelijk oprolsysteem
- ❽ Grote achterwielen voor meer stabiliteit
- ❾ Geluidsarm door isolatie in de motorkop



***Hoge zuigkracht,  
laag energieverbruik!***

## Uw huis schoon en fris met een smile!

Van de wereldberoemde Henry tot een volledige lijn huishoudelijke stofzuigers voor elke toepassing.







@Home

|             |         |
|-------------|---------|
| Compact     | blz. 19 |
| Next        | blz. 20 |
| Specials    | blz. 21 |
| Henry Quick | blz. 22 |
| Accessoires | blz. 24 |





## Stofzuigers @Home

Sinds 1981 is Henry een alom geliefde stofzuiger geworden. Niet alleen door zijn vrolijke gezichtje, maar vooral om zijn kwaliteiten: energiezuinig, stil én krachtig. De familie van Henry is in de loop der jaren ook flink uitgebreid en een Nombre de modellen hebben een flinke upgrade gehad. Denk hierbij aan het lange snoer, de geïntegreerde toolhouder en de parkeerstand.

*Lees meer over de specifieke toepassingen op [www.numatic.nl](http://www.numatic.nl).*





## HVR160



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Compact |
| Artikelnr. | 903718        |
| Kit        | AS0           |
| Kleur      | Rood          |

## HET160



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Hetty Compact |
| Artikelnr. | 903717        |
| Kit        | AS0           |
| Kleur      | Roze          |

## HVR169-11



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Parquet |
| Artikelnr. | 909780        |
| Kit        | AS0           |
| Kleur      | Burgundy      |

## HPC160-11



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Petcare |
| Artikelnr. | 909346        |
| Kit        | HS0           |
| Kleur      | Groen         |

## HVX160-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Xtra |
| Artikelnr. | 909347     |
| Kit        | XS0        |
| Kleur      | Rood       |

## HVA160-11



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Allergy |
| Artikelnr. | 909354        |
| Kleur      | AS9           |
| Kleur      | Summer blue   |

## HVR160



|            |           |
|------------|-----------|
| Naam       | Henry ECO |
| Artikelnr. | 912805    |
| Kit        | HS1       |
| Kleur      | Rood      |

## HVR180



|            |        |
|------------|--------|
| Naam       | Henry  |
| Artikelnr. | 900017 |
| Kit        | AS0    |
| Kleur      | Rood   |

## HET180



|            |        |
|------------|--------|
| Naam       | Hetty  |
| Artikelnr. | 900045 |
| Kit        | AS0    |
| Kleur      | Roze   |

# Next

## HVN200-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904119     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Rood       |

## HVN201-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904120     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Blauw      |

## HVN202-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904121     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Groen      |

## HVN203-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904122     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Geel       |

## HVN204-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904124     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Lavendel   |

## HVN205-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904123     |
| Kleur      | AST0       |
| Kleur      | Appelgroen |



## HVN206-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Next |
| Artikelnr. | 904125     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Royal Blue |

## HVN208-11



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Hetty Next |
| Artikelnr. | 904118     |
| Kit        | AST0       |
| Kleur      | Roze       |



## JVP187



|            |             |
|------------|-------------|
| Naam       | James Basic |
| Artikelnr. | 909821      |
| Kit        | AS0         |
| Kleur      | Sky blue    |

## HPC200-11



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Petcare |
| Artikelnr. | 909348        |
| Kit        | HS0           |
| Kleur      | Groen         |

## PPT220-11



|            |               |
|------------|---------------|
| Naam       | Henry Trolley |
| Artikelnr. | 900275        |
| Kit        | AS0           |
| Kleur      | Rood          |

## CVC371-2



|            |         |
|------------|---------|
| Naam       | Charles |
| Artikelnr. | 903660  |
| Kit        | A21A    |
| Kleur      | Blauw   |

## GVE372-2



|            |        |
|------------|--------|
| Naam       | George |
| Artikelnr. | 903661 |
| Kleur      | A26A   |
| Kleur      | Groen  |

## HWV370-2



|            |            |
|------------|------------|
| Naam       | Henry Wash |
| Artikelnr. | 909315     |
| Kit        | AS6        |
| Kleur      | Blauw      |

## EVR370-2



|            |        |
|------------|--------|
| Naam       | Edward |
| Artikelnr. | 900078 |
| Kit        | AS0    |
| Kleur      | Rood   |

## HM40



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| Naam       | Hetty SprayMop | Henry SprayMop |
| Artikelnr. | 629349         | 627534R        |
| Kleur      | Roze           | Rood           |



# Henry Quick

## Alles in de pod!



### 1. Ergonomische grip

Om het gemak te verhogen is deze verlengde handgreep te bevestigen. Zeker voor lange mensen een welkome aanvulling.

### 2. Batterij

De afneembare 25,2V lithium-ionbatterij is eenvoudig te verwisselen, op te laden en te vervangen.

### 3. Alles in de pod!


Door gebruik van de pods zijn er geen filters om schoon te maken, dus stofvrij legen en gloednieuwe prestaties met elke nieuwe pod.

### 4. Accessoires

De handige accessoires van Henry Quick zorgen ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk schoon te maken zijn. Laat je huis bovendien fris en schoon ruiken met de geurcapsule.

### 5. Gemotoriseerde borstelkop

Krachtige reiniging voor tapijt en harde vloeren. De borstel is makkelijk los te maken en te reinigen.







Welke **Quick**  
past bij **jou?**

**Henry**  
Quick



**Rood**

**Henry**  
Quick



**Roze**

**Henry**  
Quick



**Grijs**

|                       |                         |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>     | 913928                  | 915028                  | 915026                  |
| <b>Voltage</b>        | 25.2 Volt               | 25.2 Volt               | 25.2 Volt               |
| <b>Pod capaciteit</b> | 1 liter                 | 1 liter                 | 1 liter                 |
| <b>Gewicht</b>        | 3,2 kg                  | 3,2 kg                  | 3,2 kg                  |
| <b>Werktijd</b>       | ECO 60 min / MAX 14 min | ECO 60 min / MAX 14 min | ECO 60 min / MAX 14 min |
| <b>Afmetingen</b>     | 270 x 240 x 1220mm      | 270 x 240 x 1220mm      | 270 x 240 x 1220mm      |

#### Stofvrij legen

Geen geknoei  
meer, met één  
klik stofvrij legen.



#### Keer op keer fris

Vervang de pod voor  
telkens frisse prestaties  
en sterke zuigkracht,  
keer op keer.



# Accessoires stofzuigers

## Kit AS0



## Kit AST0



## Kit HS0



## Kit HS1



# Accessoires stofzuigers

## Kit AS6



## Kit AS9



## Kit A21A



## Kit XS0





601008

601006

601009

601142

601144

601145

601146

601141

601010

601299

601968

604165

902070

601827

60126

601225

| Nr. | Omschrijving               | Artikelnr. |
|-----|----------------------------|------------|
| 1   | FreeFlo zuigmond           | 601430     |
| 2   | Parket zuigmond            | 900918     |
| 3   | AiroBrush zwart            | 907424     |
| 4   | Moppen SprayMop            | 906463PS   |
| 5   | Mof 32 mm                  | 216295     |
| 6   | Wartel FloMax              | 208849     |
| 7   | Verstelbare meubelzuigmond | 907620     |
| 8   | Flexibele spleetzuiger     | 907486     |



# Accessoires stofzuigers

## Stofzakken

| Artikelnr. | Type           | Omschrijving                          |
|------------|----------------|---------------------------------------|
| 604015     | NVM-1CH        | voor 180 - 250 modellen, pak 10 stuks |
| 909281     | NVM-1CH        | voor 180 - 250 modellen, pak 5 stuks  |
| 915269     | Pods           | Pods 10 stuks t.b.v Quick             |
| 604011     | Stofzakken 1AH | voor 130 - 160 modellen, pak 10 stuks |
| 604016     | Stofzakken 2BH | voor 370 modellen, pak 10 stuks       |



## TriTex filter



901607 11" TriTex filter

604165 12" TriTex filter

## MicroFresh filter



906421 11" MicroFresh filter

604170 12" MicroFresh filter

## TriTex filter



907073 11" TriTex t.b.v Henry Allergy

## MicroTex filter



906422 11" MicroTex filter

604311 12" MicroTex filter





## Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Betrouwbare, hoogwaardige, duurzame schoonmaak voor iedereen.





# @Work

Stofzuigers @Work  
Waterzuigers  
Sproei-extractie  
Eenschijfsmachines  
SQFM  
Walsborstel-machines

blz. 30  
blz. 52  
blz. 55  
blz. 64  
blz. 70  
blz. 72

Schrobzuig-machines  
FlexiFleet  
Veegzuig-machines  
Rolemmers  
Werkwagens  
Housekeeping

blz. 74  
blz. 79  
blz. 85  
blz. 90  
blz. 92  
blz. 110







## Stofzuigers @Work

Numatic stofzuigers zijn favoriet bij de professionele schoonmakers. Ze zijn betrouwbaar, energiezuinig, gaan lang mee en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Als u eenmaal met de stofzuigers van Numatic heeft gewerkt, wilt u geen andere meer.





## PPR240-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900156             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 9 liter            |
| Werkbereik         | 32 meter           |
| Gewicht            | 9 kg               |
| Afmetingen         | 360 x 370 x 415 mm |

### Andere kleuren PPR240-11

|          |        |
|----------|--------|
| Blauw    | 900152 |
| Groen    | 900153 |
| Grijs    | 900155 |
| Graphite | 905840 |

## PPR370-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900192             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 32 meter           |
| Gewicht            | 10 kg              |
| Afmetingen         | 360 x 370 x 510 mm |

## PPR380-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900157             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 32 meter           |
| Gewicht            | 10,4 kg            |
| Afmetingen         | 335 x 335 x 510 mm |

## PPT390-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900261             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 32 meter           |
| Gewicht            | 12,6 kg            |
| Afmetingen         | 355 x 355 x 665 mm |





# Stofzuigers

## NVP180-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900405C.           |
| Kit                | AH3                |
| Kleur              | Royal Blue         |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 8 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 6 kg               |
| Afmetingen         | 340 x 360 x 360 mm |

## PSP180-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900107*            |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 8 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 6 kg               |
| Afmetingen         | 340 x 360 x 360 mm |

## PSP200-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900094*            |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 9 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 8 kg               |
| Afmetingen         | 360 x 370 x 415 mm |

## PSP370-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 900108*            |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 9 kg               |
| Afmetingen         | 360 x 370 x 510 mm |

\*uitlopend model





## NVR160-11



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | 907786              |
| Kit                | AS0                 |
| Kleur              | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt            |
| Voltage            | 220-240V AC 50/60Hz |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec             |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk          |
| Capaciteit ketel   | 6 liter             |
| Werkbereik         | 26 meter            |
| Gewicht            | 7,5 kg              |
| Afmetingen         | 310 x 310 x 330 mm  |

## NVR160-11 HEPA



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | 909668              |
| Kit                | AS9                 |
| Kleur              | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt            |
| Voltage            | 220-240V AC 50/60Hz |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec             |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk          |
| Capaciteit ketel   | 6 liter             |
| Werkbereik         | 26 meter            |
| Gewicht            | 7,7 kg              |
| Afmetingen         | 310 x 310 x 330 mm  |
| Filtratieklasse    | HEPA 13             |

## NVR170-HEPA



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 910466             |
| Kit                | AS32               |
| Kleur              | Graphite           |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 7 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 8 kg               |
| Afmetingen         | 360 x 370 x 390 mm |
| Filtratieklasse    | HEPA 13            |

# Numatic Quick

## Alles in de pod!



### 1. Ergonomische grip

Om het gemak te verhogen is deze verlengde handgreep te bevestigen. Zeker voor lange mensen een welkome aanvulling.

### 2. Batterij

De afneembare 25,2V lithium-ionbatterij is eenvoudig te verwisselen, op te laden en te vervangen.

### 3. Alles in de pod!

Door gebruik van de pods zijn er geen filters om schoon te maken, dus stofvrij legen en gloednieuwe prestaties met elke nieuwe pod.

### 4. Accessoires

De handige accessoires van de Numatic Quick zorgen ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk schoon te maken zijn. Laat je huis bovendien fris en schoon ruiken met de geurcapsule.

### 5. Gemotoriseerde borstelkop

Krachtige reiniging voor tapijt en harde vloeren. De borstel is makkelijk los te maken en te reinigen.




Tot 120 minuten werktijd



Grote capaciteit van 1 liter



Stofvrij legen








# Professionele draadloze reiniging

## 120 minuten werktijd

Tot wel 60 minuten krachtige draadloze reiniging per batterij. Inclusief 2 verwisselbare batterijen.



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>     | 915027                   |
| <b>Voltage</b>        | 25.2 Volt                |
| <b>Pod capaciteit</b> | 1 liter                  |
| <b>Gewicht</b>        | 3,2 kg                   |
| <b>Werktijd</b>       | ECO 120 min / MAX 28 min |
| <b>Afmetingen</b>     | 270 x 240 x 1220mm       |

### Stofvrij legen

Geen geknoei meer, met één klik stofvrij legen.



### Keer op keer fris

Vervang de pod voor telkens frisse prestaties en sterke zuigkracht, keer op keer.





## NX Pro Cordless netwerk

### Meer tijd om schoon te maken

Door over te schakelen van bekabeld naar draadloos wordt de totale reinigingstijd elke dag verkort, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd.



### Laag geluidsniveau

Minimaliseren van afleiding en onderbrekingen met lagere geluidsniveaus in vergelijking met machines met snoer.



### Geen kabelstruikelingen

Veilig en onopvallend schoonmaken zonder kabel waardoor het de ideale oplossing is om het risico op uitglijden, struikelen en vallen te minimaliseren.



### Dagelijkse reiniging

De combinatie van totale draadloze vrijheid met krachtige en professionele reinigingsresultaten is perfect voor dagelijkse reiniging en veilig gebruik in openbare ruimtes met veel bezoekers.



### Kostenefficiënt

Met machines uit het NX-netwerk werkt u sneller en bespaart u op kosten. Door juiste dosering zal ook het gebruik van chemie afnemen.







Het NX300 batterijpakket kan in het gehele snel groeiende Pro Cordless assortiment gebruikt worden. Pro Cordless biedt gemak, veiligheid en kracht. Dankzij één accu en oplaadsysteem heeft de gebruiker minder onderhoud en kosten.

- **Verbeterde celprestaties**  
Premium Tier-1-celtechnologie.

- **Langere levenscyclus**  
Met 2.500 laadcycli, ingebouwde batterijstatus en statuscontrole veiligheidssysteem.

- **Makkelijk in gebruik**  
Eenvoudige handgreep om probleemloos de batterij te verwisselen en/of op te laden.

## Power to Perform

### Snel opgeladen in 1 uur

De snellader kan in een tijd van slechts 1 uur de batterij opladen tot 80%.

### Kostenefficiënt

De NX300 is gemaakt voor professioneel gebruik en prestaties. De batterij is ontworpen en getest voor commercieel gebruik tot 2.500 laadcycli.

### Werktijd

Elke machine in de NX300-reeks is ontworpen om de NX-energieopslag optimaal te benutten en de juiste balans te vinden tussen werktijd en vermogen.

### Krachtige productiviteit


36V Lithium power, snel oplaadbaar en toepasbaar in meerdere Numatic machines, herkenbaar aan het NX300 logo.

### One size fits all

De NX300 (Numatic eXchange) batterijen kunnen worden gebruikt in een groeiend Nombre de Pro Cordless machines van Numatic.







## Batterijstofzuigers

De Numatic snoerloze stofzuigers bieden eenvoud, gemak en totale vrijheid. Er zijn veel locaties waar snoerloos schoonmaken de meest simpele oplossing is in moeilijke omstandigheden. U voorkomt discussies over veiligheid voor bewoners of bezoekers in winkels of gastruimtes door losliggende snoeren en u voldoet aan de veiligheidseisen.



## NBV190-NX



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 913026                      |
| Kit                     | AA29E                       |
| Kleur                   | Rood                        |
| Vermogen zuigmotor      | 350 Watt                    |
| Voltage                 | 36 Volt                     |
| Luchtverplaatsing       | 32,1 L/sec                  |
| Zuigkracht              | 1896 mm/wk                  |
| Capaciteit ketel        | 8 liter                     |
| Werkijd batterij(en)    | Hi 49 min / Lo 83 min       |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur - 80%<br>2 uur - 100% |
| Gewicht                 | 7,7 kg                      |
| Afmetingen              | 340 x 340 x 340 mm          |



## NBV240-NX



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 913048                      |
| Kit                     | AA29E                       |
| Kleur                   | Rood                        |
| Vermogen zuigmotor      | 350 Watt                    |
| Voltage                 | 36 Volt                     |
| Luchtverplaatsing       | 32,1 L/sec                  |
| Zuigkracht              | 1896 mm/wk                  |
| Capaciteit ketel        | 9 liter                     |
| Werkijd batterij(en)    | Hi 49 min / Lo 83 min       |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur - 80%<br>2 uur - 100% |
| Gewicht                 | 8,1 kg                      |
| Afmetingen              | 340 x 340 x 415 mm          |



## PBT230-NX



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 913069                      |
| Kit                     | AA29E                       |
| Kleur                   | Rood                        |
| Vermogen zuigmotor      | 350 Watt                    |
| Voltage                 | 36 Volt                     |
| Luchtverplaatsing       | 32,1 L/sec                  |
| Zuigkracht              | 1896 mm/wk                  |
| Capaciteit ketel        | 9 liter                     |
| Werkijd batterij(en)    | Hi 49 / Lo 83               |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur - 80%<br>2 uur - 100% |
| Gewicht                 | 10,5 kg                     |
| Afmetingen              | 400 x 450 x 615 mm          |





# Rugstofzuigers

## RSV150



\*Bekabeld rugstofzuiger

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 911297*            |
| Kit                | AA30E              |
| Kleur              | Graphite/rood      |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230 Volt 50/60 Hz  |
| Luchtverplaatsing  | 31L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 5 liter            |
| Lengte van snoer   | 15 meter           |
| Werkbereik         | 36 meter           |
| Gewicht            | 5,5 kg             |
| Afmetingen         | 330 x 330 x 570 mm |



## RSB150-NX



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 912701*                     |
| Kit                     | AA30E                       |
| Kleur                   | Graphite/rood               |
| Vermogen zuigmotor      | 350 Watt                    |
| Voltage                 | 36 Volt NX300 Lithium-ion   |
| Luchtverplaatsing       | 31L/sec                     |
| Zuigkracht              | 1929 mm/wk                  |
| Capaciteit ketel        | 5 liter                     |
| Werktijd batterij(en)   | Lo 80 min Hi 50 min         |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur / 80%<br>2 uur / 100% |
| Gewicht                 | 8 kg                        |
| Afmetingen              | 330 x 330 x 470 mm          |

## RSB150-NX HEPA



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 913143*                     |
| Kit                     | AA30E                       |
| Kleur                   | Graphite/rood               |
| Vermogen zuigmotor      | 350 Watt                    |
| Voltage                 | 36 Volt NX300 Lithium-ion   |
| Luchtverplaatsing       | 32L/sec                     |
| Zuigkracht              | 1896 mm/wk                  |
| Capaciteit ketel        | 5 liter                     |
| Werktijd batterij(en)   | Lo 80 min Hi 50 min         |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur / 80%<br>2 uur / 100% |
| Gewicht                 | 8,6 kg                      |
| Afmetingen              | 330 x 330 x 470 mm          |

## NX300 batterij



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 913600  | Batterijlader met kabel t.b.v NX300 |
| Gewicht | 2 kg                                |

\* Levering incl. batterij en lader



## ERP180-11



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnr.         | 911690               |
| Kit                | AS0                  |
| Kleur              | Zwart                |
| Vermogen zuigmotor | 420 Watt             |
| Voltage            | 230 Volt AC 50/60 Hz |
| Luchtverplaatsing  | 48 L/sec             |
| Zuigkracht         | 1750 mm/wk           |
| Capaciteit ketel   | 8 liter              |
| Werkbereik         | 26 meter             |
| Gewicht            | 6 kg                 |
| Afmetingen         | 340 x 365 x 360 mm   |



We herzien, verfijnen en passen onze productieprocessen voortdurend aan om een nog hoger niveau van duurzaamheid te bieden in al onze productassortimenten. Na uitgebreid onderzoek en testen hebben we ReFlo-technologie toegevoegd aan ons assortiment.

ReFlo-technologie maakt gebruik van gerecycled kunststof van de hoogste kwaliteit en levert als altijd dezelfde betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit die u van Numatic gewend bent. ReFlo-technologie biedt een sterke Structofoam-constructie en zorgt ervoor dat onze producten zowel duurzaam zijn ontworpen als gebouwd om lang mee te gaan.







## Industrie

Industriestofzuigers zijn zo ontworpen dat ze tegen een extra stootje kunnen. De robuuste ketels zijn gemaakt van het ijzersterke structofoam. De prestaties worden verzorgd door TwinFlo motoren. Er is keuze uit enkel en dubbel motorige modellen. Alle machines worden voorzien van 'plugged cable' netsnoeren, zodat bij beschadiging van het snoer, dit gemakkelijk kan worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur.



## NVQ570 NVDQ570-2



| Type               | NVQ570             | NVDQ570-2          |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 700378             | 700427             |
| Kit                | BA2                | BA2                |
| Kleur              | Rood               | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt           | 2 x 960 Watt       |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            | 96L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 23 liter           | 23 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 16,5 kg            | 18,7 kg            |
| Afmetingen         | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |

## NVQ900 NVDQ900



| Type               | NVQ900             | NVDQ900            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 714030             | 714130             |
| Kit                | BA2                | BA2                |
| Kleur              | Rood               | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt           | 2 x 960 Watt       |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            | 96L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 40 liter           | 40 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 25,2 kg            | 27,7 kg            |
| Afmetingen         | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |

## NTD2003 NTT2003



| Type               | NTD2003             | NTT2003             |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | 713224*             | 713132*             |
| Kit                | BB5                 | -                   |
| Kleur              | Zilver              | Zilver              |
| Vermogen zuigmotor | 2 x 1000 Watt       | 3 x 1000 Watt       |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz      | 230 V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 96L/sec             | 144L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk          | 2400 mm/wk          |
| Capaciteit ketel   | 60 liter            | 60 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter            | 26 meter            |
| Gewicht            | 33 kg               | 36 kg               |
| Afmetingen         | 560 x 660 x 1145 mm | 560 x 660 x 1145 mm |

\*alleen op bestelling





## TRADELINE<sup>390</sup>

Het TradeLine assortiment is ontworpen voor het zware werk. Op de bouwplaats heeft u een stofzuiger nodig die niet alleen voldoet aan de HSE-eisen, maar die bovendien robuust en duurzaam is en die lang meegaat. De grote achterwielen en de lange beugel maken het vervoeren eenvoudig. Dankzij het zeer grote werkbereik van 28 meter kan de TradeLine op grotere afstand van een stroombron worden gebruikt.



## TEM390A-11



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Filtratieklasse    | Type M-HEPA 13      |
| Artikelnr.         | 907998              |
| Kit                | AS10                |
| Kleur              | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt            |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz       |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec             |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk          |
| Capaciteit ketel   | 15 liter            |
| Werkbereik         | 28 meter            |
| Gewicht            | 14,3 kg             |
| Afmetingen         | 400 x 450 x 1010 mm |


## TEL390S-11



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Filtratieklasse    | Type L-HEPA 13     |
| Artikelnr.         | 909623             |
| Kit                | AS10               |
| Kleur              | Graphite           |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 28 meter           |
| Gewicht            | 10,8 kg            |
| Afmetingen         | 400 x 450 x 600 mm |







## Fijnstof

Fijnstof in de bouw dient meer en meer vermeden te worden. De wetgeving vanuit Brussel wordt steeds strenger. De NES en NED stofzuigers zijn uitermate geschikt als bronafzuiger en als bouwstofzuiger. Vegen is stof verspreiden, dus gebruik liever een stofzuiger om het stof ook daadwerkelijk te verwijderen. De speciale stofzakken zorgen ervoor dat het hoofdfilter nauwelijks wordt belast en dat het stof dat de zakken in gaat, daar ook blijft!





## NES570 NED570A



| Type               | NES570             | NED570A*           |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 905528             | 905527             |
| Kit                | BB5                | BB5                |
| Kleur              | Grijs              | Grijs              |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           | 2x 620 Watt        |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            | 96L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 23 liter           | 23 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 15,2 kg            | 17 kg              |
| Afmetingen         | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |

## NED900 NED900A



| Type               | NED900             | NED900A*           |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 905529             | 905526             |
| Kit                | BB5                | BB5                |
| Kleur              | Grijs              | Grijs              |
| Vermogen zuigmotor | 2x 620 Watt        | 2x 620 Watt        |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 96L/sec            | 96L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 40 liter           | 40 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 29 kg              | 24 kg              |
| Afmetingen         | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |



\*De modellen met een 'A' zijn voorzien van een stopcontact met automaat (start/stop)





## Gevaarlijke stoffen

Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen en materialen met asbest is H-klasse apparatuur verplicht. De HZ-serie voldoet aan de eisen die worden gesteld. Alle stof blijft veilig afgesloten in het HEPA H13 filter. Het disposable filter is voorzien van een afgesloten cartridge en kan veilig worden vervangen. Houd bij het vervangen wel de veiligheidseisen in acht. Alle machines hebben een krachtige enkele of dubbele 960 Watt motor. De HZ-serie is alleen verkrijgbaar bij gecertificeerde asbest specialisten.





# Gevaarlijke stoffen



## HZ190-2



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnr.         | 700050                  |
| Kit                | AA17                    |
| Kleur              | Geel                    |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt                |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz          |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec                 |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk              |
| Capaciteit ketel   | 8 liter                 |
| Werkbereik         | 26 meter                |
| Gewicht            | 13 kg                   |
| Filtratie klasse   | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen         | 340 x 340 x 455 mm      |

## HZC390S-2



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 908546             |
| Kit                | AA16               |
| Kleur              | Geel               |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2500 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 11,2 kg            |
| Filtratie klasse   | Type H13 (EN1822)  |
| Afmetingen         | 400 x 450 x 600 mm |

## HZC390L-2



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | 910845              |
| Kit                | AA16                |
| Kleur              | Geel                |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt            |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec             |
| Zuigkracht         | 2500 mm/wk          |
| Capaciteit ketel   | 15 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter            |
| Gewicht            | 13 kg               |
| Filtratie klasse   | Type H13 (EN1822)   |
| Afmetingen         | 450 x 400 x 1010 mm |

## HZDQ900-2



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnr.         | 701735                  |
| Kit                | BB20                    |
| Kleur              | Geel                    |
| Vermogen zuigmotor | 2 x 960 Watt            |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz          |
| Luchtverplaatsing  | 96L/sec                 |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk              |
| Capaciteit ketel   | 40 liter                |
| Werkbereik         | 26 meter                |
| Gewicht            | 30 kg                   |
| Filtratie klasse   | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen         | 800 x 490 x 880 mm      |







## Specials

Wanneer er eisen worden gesteld aan de filtratie van de stofzuiger bijvoorbeeld in een Cleanroom omgeving of wanneer een betere luchtkwaliteit wenselijk is zoals in de zorg, dan is het noodzakelijk om de stofzuiger uit te rusten met extra HEPA filters. De HEPA classificatie geeft aan hoe hoog de filtratie is. Neem geen risico's bij de aanschaf van een dergelijke stofzuiger en wees er zeker van dat deze voldoet aan de gestelde normen!



Afgebeeld model PPH320-12

## PPH320-12



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Toepassing         | HEPA stofzuiger    |
| Artikelnr.         | 900489             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Wit                |
| Vermogen zuigmotor | 620 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Filtratieklasse    | HEPA 13            |
| Capaciteit ketel   | 12 liter           |
| Werkbereik         | 32 meter           |
| Gewicht            | 10 kg              |
| Afmetingen         | 355 x 355 x 465 mm |

## MFQ370-A2



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Toepassing         | Extra filtratie    |
| Artikelnr.         | 900361             |
| Kit                | AS0                |
| Kleur              | Wit                |
| Vermogen zuigmotor | 780 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Filtratieklasse    | HEPA-Micro         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 11 kg              |
| Afmetingen         | 355 x 355 x 485 mm |

## CRQ370



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Toepassing         | Cleanroom machine    |
| Artikelnr.         | 845630               |
| Kit                | A1                   |
| Kleur              | Wit                  |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt             |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz       |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk           |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec              |
| Filtratieklasse    | HEPA H13 MicroFilter |
| Capaciteit ketel   | 10 liter             |
| Werkbereik         | 26 meter             |
| Gewicht            | 11,5 kg              |
| Afmetingen         | 355 x 355 x 485 mm   |

## AVQ250



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Toepassing         | Vliegtuig stofzuiger |
| Artikelnr.         | 700985               |
| Kit                | AS4                  |
| Kleur              | Rood                 |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt             |
| Voltage            | 110 V - 400 Hz       |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk           |
| Luchtverplaatsing  | 47L/sec              |
| Capaciteit ketel   | 9 liter              |
| Werkbereik         | 43 meter             |
| Gewicht            | 10,6 kg              |
| Afmetingen         | 340 x 340 x 395 mm   |

## NQS250



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Toepassing         | Roetzuiger         |
| Artikelnr.         | 799350             |
| Kit                | B12                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 780 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Capaciteit ketel   | 9 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 10 kg              |
| Afmetingen         | 340 x 340 x 395 mm |

## NVQ570



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Toepassing         | Roetstofzuiger     |
| Artikelnr.         | 833797             |
| Kit                | B12                |
| Kleur              | Rood               |
| Vermogen zuigmotor | 960 Watt           |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 48L/sec            |
| Zuigkracht         | 2300 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 23 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 16 kg              |
| Afmetingen         | 415 x 415 x 645 mm |





## Waterzuigers

Numatic waterzuigers zijn in de afgelopen 40 jaar doorontwikkeld tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker. De motoren, accessoires en onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en garanderen u bedrijfszekerheid en een lange levensduur. De range loopt van een handzame kleine waterzuiger met 9 liter capaciteit door tot een grote, industrieel uitgevoerde 70 liter waterzuiger met pomp. De waterzuigers zijn in de meeste gevallen ook te gebruiken als stofzuiger door de vlotterschaal te wisselen voor het meegeleverde filter en de zuigmond te veranderen.

## Sproei-extractiemachines

De sproei-extractiemachines geven u de keuze uit verschillende functies die in één machine zijn gecombineerd. Standaard worden de machines geleverd als sproei-extractiemachine. Met de extra bijgeleverde accessoires zijn de machines ook inzetbaar als waterzuiger en stofzuiger.



## WV370



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 832130             |
| Kit                | AA12               |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 1060 Watt          |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 49L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 15 liter           |
| Capaciteit nat     | 9 liter            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 8,7 kg             |
| Afmetingen         | 355 x 355 x 510 mm |

## WV470



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 830629             |
| Kit                | AA12               |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 1060 Watt          |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 49L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 27 liter           |
| Capaciteit nat     | 20 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 11,2 kg            |
| Afmetingen         | 358 x 450 x 710 mm |



| Type               | WV570              | WVD570             |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 833303             | 833098             |
| Kit                | BS8                | BS8                |
| Kleur              | Blauw              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 1060 Watt          | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 49L/sec            | 98L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 23 liter           | 23 liter           |
| Capaciteit nat     | 15 liter           | 15 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 16,3 kg            | 18,5 kg            |
| Afmetingen         | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |




| Type               | WV900              | WVD900             |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 833017             | 833111             |
| Kit                | BS8                | BS8                |
| Kleur              | Blauw              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 1060 Watt          | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 49L/sec            | 98L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel   | 40 liter           | 40 liter           |
| Capaciteit nat     | 32 liter           | 32 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           | 26 meter           |
| Gewicht            | 25,2 kg            | 28 kg              |
| Afmetingen         | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |



# Waterzuigers


## WV1800DH



Voorzien van afvoerslang


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 838921             |
| Kit                | BA7                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 1 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 49L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit nat     | 70 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 31,5 kg            |
| Afmetingen         | 684 x 785 x 935 mm |

## WVD1800DH




Voorzien van afvoerslang

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 835334             |
| Kit                | BS7                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 98L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit nat     | 70 liter           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 34 kg              |
| Afmetingen         | 684 x 785 x 935 mm |



## WVD1800PH



Voorzien van afvoerpomp

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 835834             |
| Kit                | BS7                |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 98L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit nat     | 70 liter           |
| Capaciteit pomp    | 50 Watt            |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 32,2 kg            |
| Afmetingen         | 684 x 785 x 935 mm |

## WVD1800AP



Voorzien van dompelpomp

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.         | 835634             |
| Kit                | BS7 & NVM145B      |
| Kleur              | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage            | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing  | 98L/sec            |
| Zuigkracht         | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit nat     | 70 liter           |
| Capaciteit pomp    | 500 Watt           |
| Werkbereik         | 26 meter           |
| Gewicht            | 40,4 kg            |
| Afmetingen         | 684 x 785 x 935 mm |

# Sproei-extractiemachines

## CT370-2



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 712034             |
| Kit                  | A26A               |
| Kleur                | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor   | 1060 Watt          |
| Voltage              | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing    | 49L/sec            |
| Zuigkracht           | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel     | 15 liter           |
| Capaciteit nat       | 9 liter            |
| Capaciteit extractie | 6 liter            |
| Werkbereik           | 26 meter           |
| Gewicht              | 11,2 kg            |
| Afmetingen           | 355 x 355 x 510 mm |

## CT470



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 899293             |
| Kit                  | A26A               |
| Kleur                | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor   | 1060 Watt          |
| Voltage              | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing    | 49L/sec            |
| Zuigkracht           | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel     | 27 liter           |
| Capaciteit nat       | 20 liter           |
| Capaciteit extractie | 15 liter           |
| Werkbereik           | 26 meter           |
| Gewicht              | 14,5 kg            |
| Afmetingen           | 358 x 450 x 710 mm |
| CT470 met kit A42    | Artikelnr. 899977  |

## CT570



*\*Alleen op bestelling*

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Artikelnr.             | 833478*            |
| Kit                    | A41A               |
| Kleur                  | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor     | 1060 Watt          |
| Voltage                | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing      | 49L/sec            |
| Zuigkracht             | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel droog | 23 liter           |
| Capaciteit nat         | 15 liter           |
| Capaciteit extractie   | 10 liter           |
| Werkbereik             | 26 meter           |
| Gewicht                | 19 kg              |
| Afmetingen             | 415 x 415 x 645 mm |

## CTD570-2



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 833467             |
| Kit                  | A41A               |
| Kleur                | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor   | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage              | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing    | 98L/sec            |
| Zuigkracht           | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel     | 23 liter           |
| Capaciteit nat       | 15 liter           |
| Capaciteit extractie | 10 liter           |
| Werkbereik           | 26 meter           |
| Gewicht              | 20 kg              |
| Afmetingen           | 415 x 415 x 645 mm |
| CTD570 met kit A42   | Artikelnr. 833471  |

## CTD900-2



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 833476             |
| Kit                  | A41A               |
| Kleur                | Blauw              |
| Vermogen zuigmotor   | 2 x 1060 Watt      |
| Voltage              | 230 V 50/60 Hz     |
| Luchtverplaatsing    | 98L/sec            |
| Zuigkracht           | 2400 mm/wk         |
| Capaciteit ketel     | 40 liter           |
| Capaciteit nat       | 32 liter           |
| Capaciteit extractie | 17 liter           |
| Werkbereik           | 26 meter           |
| Gewicht              | 27,8 kg            |
| Afmetingen           | 800 x 490 x 880 mm |

## NHL15



*\*\*Niet als stofzuiger te gebruiken*

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnr.           | 838975**            |
| Kit                  | BS27                |
| Kleur                | Blauw               |
| Vermogen zuigmotor   | 1060 Watt           |
| Voltage              | 230 V 50/60 Hz      |
| Luchtverplaatsing    | 49L/sec             |
| Zuigkracht           | 2400 mm/wk          |
| Capaciteit nat       | 15 liter            |
| Capaciteit extractie | 15 liter            |
| Werkbereik           | 26 meter            |
| Pomp                 | 2-4 Bar / 30-60 Psi |
| Gewicht              | 35 kg               |
| Afmetingen           | 435 x 425 x 725 mm  |



# Accessoires stofzuigers



## Kit AS0



## Kit A1



## Kit AH3



# Accessoires stofzuigers

## Kit A4



## Kit AS4




## Kit AS9



## Kit AS10



## Kit AA12





# Accessoires stofzuigers

## Kit AA17 / AA18



## Kit AA29E



## Kit AA30E



## Kit A26A



# Accessoires stofzuigers

## Kit A41A



## Kit BA2



## Kit BB5



## Kit BS7





# Accessoires stofzuigers

## Kit BS8



## Kit B12



## Kit BB19



## Kit BB20



## Kit BS27



# Accessoires stofzuigers



| Nr. | Accessoires 32mm                     | Artikelnr. |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1   | Verlengbuis 32 mm RVS 210 mm         | 601920     |
| 2   | Verlengbuis 32 mm aluminium 210 mm   | 601004     |
| 3   | Universele verlooptuit/adaptor       | 601176     |
| 4   | Rubber zuigmond recht 300 mm         | 601177     |
| 5   | Rubber zuigmond met bocht 300 mm     | 601178     |
| 6   | Rubber zuigmond met bocht en borstel | 601179     |
| 7   | AiroBrush Zwart                      | 907424     |
| 8   | FreeFlo zuigmond 32 mm               | 601430     |
| 9   | Banaanzuigmond 100 mm                | 601166     |
| 10  | Banaanzuigmond 200 mm                | 601167     |

| Nr. | Accessoires 38mm                  | Artikelnr. |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 11  | Spleetzuiger 305 mm RVS           | 602925     |
| 12  | Spleetzuiger 610 mm RVS           | 602926     |
| 13  | Zachte plumeau met buisadapter    | 602156     |
| 14  | Zachte plumeau met slangadapter   | 602157     |
| 15  | Meubelborstel met adapter         | 602158     |
| 16  | 38 mm slangadapter voor 32 mm acc | 602159     |
| 17  | 38 mm buisadapter voor 32 mm acc. | 602359     |
| 18  | Plumeau hard rubber 152 mm        | 602162     |
| 19  | 38 mm banaanzuigmond 100 mm       | 602168     |
| 20  | 38 mm banaanzuigmond 200 mm       | 602169     |

| Nr. | Accessoires 51mm              | Artikelnr. |
|-----|-------------------------------|------------|
| 21  | 51 mm spleetzuiger 305 mm RVS | 603919     |
| 22  | 51 mm spleetzuiger 610 mm RVS | 603920     |




# Accessoires stofzuigers



604145 Grofvuilkorf 1800



604245 10m afvoerslang AP Machines



C867150 Haspel 15 meter autopack



604114 Sec. Permatex filter 18 inch



907044 HEPA filter cartridge 11 inch



604116 Primair Permatex filter 14 inch

604114 Primair Permatex filter 18 inch



901607 TriTex filter 11 inch

604165 TriTex filter 12 inch



\* MicroFresh = een actief koolstofilter

906421 MicroFresh\* filter 11 inch

604170 MicroFresh\* filter 12 inch



604112 Sec. Permatex filter 12 inch

604113 Sec. Permatex filter 14 inch



604136 Filtrex filter rood 12 inch

604137 Filtrex filter rood 14 inch

604148 Filtrex filter rood 18 inch



604311 MicroTex filter 12 inch

604309 Sec. MicroTex filter 12 inch

604310 Sec. MicroTex filter 14 inch



910945 TriTex filter t.b.v. RSB/RSV150

# Accessoires stofzuigers

## Kit ND5



## Kit CC0




## Kit CC1



## Adapter kit




## Kit CC6



Kit CC6 607006 Vaste zuigmond

## Kit CC3(A)



Kit CC3 607003 Vaste zuigmond voor WV(D) 900

Kit CC3A 607581 Vaste zuigmond voor WV(D) 1800


# Stofzakken

**HEPA-FLO**



| Artikelnr. | Type    | Omschrijving                            |
|------------|---------|---|
| 604011     | NVM-1AH | voor 130 - 180 modellen, pak 10 stuks   |
| 604015     | NVM-1CH | voor 180 - 250 modellen, pak 10 stuks   |
| 909281     | NVM-1CH | voor 180 - 250 modellen, pak 5 stuks    |
| 604016     | NVM-2BH | voor 320 - 390 modellen, pak 10 stuks   |
| 604018     | NVM-3AH | voor 470 modellen, pak 10 stuks         |
| 604017     | NVM-3BH | voor 570 modellen, pak 10 stuks         |
| 604019     | NVM-4BH | voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks   |
| 604020     | NVM-5BH | voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks   |
| 604021     | NVM-6BH | voor 1500 - 2003 modellen, pak 10 stuks |
| C852300    | NVM-3BM | filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks  |
| C852400    | NVM-4BM | filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks  |
| 915269     | Pods    | Pods 10x t.b.v Numatic Quick            |





## Eenschijfsmachines

Of het nu gaat om harde vloeren, tapijt of vloeren met speciale vereisten, voor elke vloer is er een passende eenschijfsmachine in het assortiment van Numatic. Alle eenschijfsmachines zijn uitgerust met krachtige motoren en een stevig structofoam borsteldek. De uitgebreide serie heeft modellen met 150 tot 1.500 toeren per minuut (tpm).





# Eenschijfsmachines

## HFM1515G - Schrobben



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 905983              |
| Kleur               | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230 V AC 50 Hz      |
| Toeren per minuut   | 150 tpm             |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

## HFM1515G - Schuren



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 906030              |
| Kleur               | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230V AC 50 Hz       |
| Toeren per minuut   | 150 tpm             |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

## HFM1523G



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 905994              |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230 V AC 50 Hz      |
| Toeren per minuut   | 230 tpm             |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

## HFM1530G



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 906006*             |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230 V AC 50 Hz      |
| Toeren per minuut   | 300 tpm             |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

## HFM1545G



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 906011*             |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230 V AC 50 Hz      |
| Toeren per minuut   | 450 tpm             |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

## HFT1530G



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 906024*             |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230 V AC 50 Hz      |
| Toeren per minuut   | 150/300 tpm         |
| Borsteldek diameter | 450 mm              |
| Borstel diameter    | 450 mm              |
| Padhouder diameter  | 400 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 32 kg               |
| Afmetingen          | 1250 x 560 x 460 mm |

\* Machines met artikelnummers 906006, 906011 en 906024 worden geleverd inclusief padhouder



# Eenschijfsmachines

De Numatic LoLine range is lichter in gewicht, compact op te bergen en bovenal zeer vriendelijk in gebruik zonder in te leveren op de prestatie. De meest krachtige machines in de range zijn HNS en NRU met een vermogen van 1500 Watt en 1500 toeren per minuut (tpm).



| Type                | NLL332              |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 704436              |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 400 Watt            |
| Voltage             | 230V AC 50/60 Hz    |
| Toeren per minuut   | 200 tpm             |
| Borsteldek diameter | 330 mm              |
| Borstel diameter    | 330 mm              |
| Padhouder diameter  | 330 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 18 kg               |
| Afmetingen          | 1145 x 330 x 540 mm |

*Machine wordt geleverd inclusief vloeistoftank en exclusief borstel of padhouder*

# Eenschijfsmachines

## NLL415



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 704471              |
| Kleur               | Grijs               |
| Vermogen zuigmotor  | 400 Watt            |
| Voltage             | 230V AC 50/60 Hz    |
| Toeren per minuut   | 150 tpm             |
| Borsteldek diameter | 400 mm              |
| Borstel diameter    | 400 mm              |
| Padhouder diameter  | 360 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 18,5 kg             |
| Afmetingen          | 1185 x 580 x 450 mm |

## HNS1550G



High Speed



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.          | 905923              |
| Kleur               | Graphite            |
| Vermogen zuigmotor  | 1500 Watt           |
| Voltage             | 230V AC 50/60 Hz    |
| Toeren per minuut   | 1500 tpm            |
| Borsteldek diameter | 550 mm              |
| Padhouder diameter  | 500 mm              |
| Werkbereik          | 32 meter            |
| Gewicht             | 35 kg               |
| Afmetingen          | 740 x 560 x 1260 mm |






# Accessoires eenschijfmachines



606101 Vloeistoftank 6 liter NLL




606890 Vloeistoftank 10 liter HFM



606203 450 mm Polyscrub schrobborstel



606401 Padloc padhouder 400 mm




606204 450 mm Nyloscrub schrobborstel

*\*Spiderdrive t.b.v. 450 TPM machines*



606412 Spiderdrive padhouder 400 mm



606033 Polyscrub schrobborstel 330 mm

606105 Polyscrub schrobborstel 400 mm



606055 Dustrol kit 130 grijs

606212 Dustrol kit 200 grijs



606111 Padhouder 330 mm

606112 Padhouder 360 mm



606104 Union boenborstel 330 mm

606102 Union boenborstel 400 mm




606556 Nyloscrub schrobborstel 330 mm

606108 Nyloscrub schrobborstel 400 mm



606615 HFM spraykit

# Accessoires eenschijfmachines



606207 400 mm Staalborstel



606835 Vervangset 3-steenschijf




606079 Stofopvangring




606834 Vervangset staalborstels



606211 400 mm Spirotex staalborstels



606209 400 mm rubberschijf



606208 400 mm 3-steenschijf



606836 Vervangset Spirotex staalborstels

*\*Flexidrive t.b.v. 300 TPM machines*



606411 Flexidrive padhouder 400 mm



606202 450 mm Unionmix boenborstel



606620 WWA 33 velcro padhouder 400 mm



606077 HFM 10 kg gewicht





## SQFM


Met een 43 cm breed schrobdek is de SQFM 4325 een aanvulling op de eenschijfsmachines. Ideaal voor het reinigen, diepte reinigen, strippen en licht renoveren van kleine tot middelgrote oppervlakken! De 2850 toeren in combinatie met een paddruk van 45 kg garandeert fantastische resultaten in zeer weinig tijd. Daarbij is de SQFM 4325 heel eenvoudig en ergonomisch in gebruik. In de meeste gevallen werkt u zonder toevoeging van chemie.



## SQFM4325



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer     | V130100       |
| Toeren per minuut | 2.850 tpm     |
| Voltage           | 240V AC 50 Hz |
| Wattage           | 550 Watt      |
| Kabellengte       | 15 meter      |
| Geluidsniveau     | 64 dB         |
| Gewicht           | 25 kg - 45 kg |
| Afmetingen        | 430 x 250 mm  |



Art.nr: 606890




V130560 NuPad SQ paars per 5 stuks




V130570 NuPad SQ bruin per 10 stuks



V130530 NuPad SQ roze per 5 stuks




V130550 NuPad SQ zebra per stuk



V130540 NuPad SQ grasmat per stuk



V130580 NuPad SQ melamine per 5 stuks



V130500 NuPad SQ diamant blauw K800 per 2 stuks



V130510 NuPad SQ diamant geel K1500 per 2 stuks



V130520 NuPad SQ diamant groen K3000 per 2 stuks



# Wals-borstelmachines

Wals-borstelmachines zijn niet alleen extreem compact en gebruiksvriendelijk, ze kunnen ook voor- en achterwaarts reinigen. De centrale positie van de motor en de naast elkaar geplaatste tanks zorgen voor een perfecte balans. Het reinigen van randen en hoeken is in een handomdraai gedaan met een wals-borstelmachine. De machines zelf hebben door de aluminium behuizing weinig onderhoud nodig.



## N122



| Type                    | Wals-borstelmachine N122B batterij | Wals-borstelmachine N122 |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnr.              | V010010*                           | V010012*                 |
| Kleur                   | Graphite                           | Graphite                 |
| Nombre de borstels      | 2                                  | 2                        |
| Borsteldruk             | 200 gr/cm <sup>2</sup>             | 200 gr/cm <sup>2</sup>   |
| Capaciteit tank         | 1,5 liter                          | 1,5 liter                |
| Werkbreedte             | 220 mm                             | 220 mm                   |
| Werktijd batterij(en)   | 75 minuten                         | -                        |
| Oplaaftijd batterij(en) | 3,5 uur                            | -                        |
| Voltage                 | -                                  | 230V AC 50 Hz            |
| Lengte van snoer        | -                                  | 12,5 meter               |
| Gewicht                 | 13,5 kg                            | 11,5 kg                  |
| Afmetingen              | 330 x 280 x 1100 mm                | 330 x 280 x 1100 mm      |

Levering inclusief grijze borstels

### Service & Garantie

Numatic levert u niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor wals-borstelmachines geldt het Numatic Service Plan, met 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar vrij van voorrijkosten en arbeid.

Met uitzondering van de 280 modellen. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.



# Wals-borstelmachines

## N428



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | V010014             |
| Kleur              | Graphite            |
| Nombre de borstels | 2                   |
| Capaciteit tank    | 4,2 liter           |
| Werkbreedte        | 280 mm              |
| Voltage            | 230V AC 50 Hz       |
| Lengte snoer       | 12,5 meter          |
| Gewicht            | 27,5 kg             |
| Afmetingen         | 430 x 340 x 1100 mm |

## N228 Steam



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | V010016             |
| Kleur              | Graphite            |
| Nombre de borstels | 2                   |
| Capaciteit tank    | 2,1 liter           |
| Werkbreedte        | 280 mm              |
| Voltage            | 230V AC 50 Hz       |
| Lengte snoer       | 12,5 meter          |
| Gewicht            | 30 kg               |
| Afmetingen         | 430 x 340 x 1100 mm |

## N332B batterij turbo



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Artikelnr.              | V010018             |
| Kleur                   | Graphite            |
| Nombre de borstels      | 2                   |
| Capaciteit tank         | 3,5 liter           |
| Werkbreedte             | 320 mm              |
| Werktijd batterij(en)   | 1 uur               |
| Oplaadtijd batterij(en) | 3,5 uur             |
| Gewicht                 | 15 kg               |
| Afmetingen              | 490 x 410 x 1120 mm |

## N635



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | V010020             |
| Kleur              | Graphite            |
| Nombre de borstels | 2                   |
| Capaciteit tank    | 5,4 liter           |
| Werkbreedte        | 350 mm              |
| Voltage            | 230V AC 50 Hz       |
| Lengte van snoer   | 12,5 meter          |
| Gewicht            | 27,5 kg             |
| Afmetingen         | 430 x 420 x 1100 mm |

## N335



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | V010022             |
| Kleur              | Graphite            |
| Nombre de borstels | 2                   |
| Capaciteit tank    | 2,7 liter           |
| Werkbreedte        | 350 mm              |
| Voltage            | 230V AC 50 Hz       |
| Lengte van snoer   | 12,5 meter          |
| Gewicht            | 30 kg               |
| Afmetingen         | 430 x 420 x 1100 mm |

## N955



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnr.         | V010026*            |
| Kleur              | Graphite            |
| Nombre de borstels | 2                   |
| Capaciteit tank    | 9,5 liter           |
| Werkbreedte        | 550 mm              |
| Voltage            | 230V AC 50 Hz       |
| Lengte van snoer   | 12,5 meter          |
| Gewicht            | 37,5 kg             |
| Afmetingen         | 430 x 620 x 1100 mm |

\*Alleen op bestelling





## Schrob-zuigmachines

De range kabel en batterij schrob-zuigmachines is zeer uitgebreid, van een TT1535G, de compacte TGB3045 tot aan de robuuste TGB8572. De machines zijn allemaal uitermate geschikt voor het onderhoud van middelgrote tot grote oppervlakten.



## TT1535G



| Type                  | TT1535G            |
|-----------------------|--------------------|
| Artikelnr.            | 904058             |
| Kleur                 | Graphite           |
| Vermogen borstelmotor | 400 Watt           |
| Vermogen zuigmotor    | 1000 Watt          |
| Voltage               | 220-240V 50 Hz     |
| Capaciteit tank       | 15 liter           |
| Toeren per minuut     | 1000 tpm           |
| Borstel diameter      | 450 mm             |
| Werkbereik            | 42 meter           |
| Gewicht               | 38 kg              |
| Afmetingen            | 480 x 750 x 740 mm |

## TT1840G



| Type                  | TT1840G             |
|-----------------------|---------------------|
| Artikelnr.            | 903905              |
| Kleur                 | Graphite            |
| Vermogen borstelmotor | 400 Watt            |
| Vermogen zuigmotor    | 300 Watt            |
| Voltage               | 220-240V 50 Hz      |
| Capaciteit tank       | 18 liter            |
| Toeren per minuut     | 150 tpm             |
| Borstel diameter      | 400 mm              |
| Padhouder diameter    | 360 mm              |
| Werkbereik            | 42 meter            |
| Gewicht               | 40 kg               |
| Afmetingen            | 520 x 880 x 1132 mm |

## TT4045G

## TT4055G



| Type                  | TT4045G             | TT4055G             |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnr.            | 903999              | 904041              |
| Kleur                 | Graphite            | Graphite            |
| Vermogen borstelmotor | 1500 Watt           | 1500 Watt           |
| Vermogen zuigmotor    | 1200 Watt           | 1200 Watt           |
| Voltage               | 220-240V 50 Hz      | 220-240V 50 Hz      |
| Capaciteit tank       | 40 liter            | 40 liter            |
| Toeren per minuut     | 150 tpm             | 150 tpm             |
| Borstel diameter      | 450 mm              | 550 mm              |
| Padhouder diameter    | 400 mm              | 500 mm              |
| Werkbereik            | 42 meter            | 42 meter            |
| Gewicht               | 67 kg               | 68 kg               |
| Afmetingen            | 470 x 890 x 1100 mm | 560 x 935 x 1100 mm |
| Extra                 | Structofoam chassis | Structofoam chassis |



## 244NX



**Eenvoudig legen**  
Afneembare 3L vuilwatertank



**Snel vullen en legen**  
Gemakkelijk vullen en legen van tanks



**Instelbare watertoevoer**  
Pas de watertoevoer eenvoudig handmatig aan



| Type                    | 244NX                                  |
|-------------------------|--|
| Artikelnr.              | 913732                                 |
| Voltage                 | 36 Volt                                |
| Toeren per minuut       | 140 tpm                                |
| Borstel diameter        | 2 x 220 mm                             |
| Capaciteit schoon water | 2,2 liter                              |
| Capaciteit vuil water   | 3 liter                                |
| Dekking per tank (Eco)  | 680 m <sup>2</sup> / tank (34 minuten) |
| Gewicht                 | 21.3 kg*                               |
| Afmetingen              | 520 x 450 x 1200 mm                    |
| Werktijd batterijen     | 80 min                                 |
| Laadtijd                | 1 uur – 80% / 2 uur – 100%             |

\*Netto gewicht exclusief batterij en water

IN SAMENWERKING MET:



charity: water

Helpen bij het financieren van de toegang tot **schoon en veilig water** voor gemeenschappen die dat nodig hebben

Voor elke aankoop van een 244NX machine financiert Numatic het equivalent van 5000L aan waterprojecten over de hele wereld.



## 785 miljoen mensen leven zonder schoon water

DAT IS ONGEVEER 1 OP DE 10 VAN ONS

Wij vinden dat niemand zonder schoon, veilig en stromend water zou moeten zitten.

Daarom zetten wij ons, in samenwerking met **charity: water**, in om meerdere projecten per jaar te helpen verwezenlijken om ervoor te zorgen dat degenen die water het hardst nodig hebben, er ook toegang toe hebben.

Om dit te doen, beloven we dat we **voor elke aankoop van een 244NX 5000L water zullen financieren voor gemeenschappen die dit nodig hebben.**





# Numatic Nu-Assist

Het geven van trainingen is niet altijd eenvoudig en kan tijdrovend, complex en kostbaar zijn. De Nu-Assist-app biedt het voordeel van online training via een eenvoudige, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing, wat resulteert in verhoogde reinigingsprestaties en productiviteit.

## Meertalige ondersteuning

Met Nu-Assist binnen handbereik hebben jij en je team 24/7 toegang tot meertalige training, probleemoplossing en onderhoud vanaf elk mobiel apparaat, waardoor de productiviteit toeneemt.



## Hoe werkt het?

1. Scan de QR Code op de machine
2. Open in-app of mobiele browser
3. Bekijk snelstart video's
4. Onderhoudschecklist uitvoeren
5. Complete training voor gebruikers

Download de app



Uitgebreide training, onderhoud en eerste hulp bij problemen zijn direct bij de hand met de Nu-Assist app.

## FlexiFleet Rental

Door de toenemende vraag vanuit de groothandel naar huurmachines voor kortlopende opdrachten, biedt Numatic de oplossing met het FlexiFleet Rental Plan (FRP). Sinds 2018 heeft Numatic deze extra 'verhuurservice' in de Benelux geactiveerd en is het zelfs mogelijk de professionele machines per dag te huren. Numatic kent de noodzaak van een intensieve machinale vloerreiniging en garandeert altijd een 100% schone vloer!



De machines zijn te huur per dag, week of maand. Vanzelfsprekend worden de huurprijzen interessanter bij een langere huurperiode. Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering gebracht.

## Aflevering en voorwaarden

Numatic draagt zorg voor het brengen en halen van de machine op locatie. Voor de aflevering en retourname van de machine op locatie, brengt Numatic transportkosten in rekening. Bij aflevering wordt een instructie van de machine gegeven aan degene die met de machine gaat werken. Daarnaast geven we advies over het gebruik van hulpmaterialen, zoals het gebruik van type borstels of vloerpads. Vloerpads worden uitsluitend in rekening gebracht als deze in gebruik zijn genomen. Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering gebracht. Als een machine niet is schoongemaakt bij het retourneren, brengt Numatic schoonmaakkosten in rekening. De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het verzekeren tegen molest, diefstal, beschadiging, brand etc. Op de verhuur zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing. Onderdelen die zijn beschadigd worden in rekening gebracht.

## Assortiment

Het programma bestaat uit een viertal oplopende Numatic Twintec schrobzuigmachines en een Ride-on NuSweep veeg-/zuigmachine. Met het verhuuraanbod kan een praktische schrobprestatie tot maar liefst 3.600 m<sup>2</sup> per uur worden gerealiseerd. Kenmerkend voor de huurmachines is de opvallende groene kleur.

## Overeenkomst

De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de dealer en de eindgebruiker waarbij Numatic optreedt als leverancier en zorgdraagt voor de contractuele afhandeling tussen partijen. De huurovereenkomst moet volledig worden ingevuld inclusief de huurtermijn en locatie van aflevering.

## Numatic verhuurservice voor kortlopende projecten





# Batterij

## TTB1840-NX



| Type                    | TTB1840-NX                  |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelnr.              | 912783                      |
| Kleur                   | Graphite                    |
| Vermogen borstelmotor   | 175 Watt                    |
| Vermogen zuigmotor      | 100 Watt                    |
| Voltage                 | 1 x 36V                     |
| Capaciteit tank         | 18 liter                    |
| Toeren per minuut       | 150 tpm                     |
| Borstel diameter        | 400 mm                      |
| Padhouder diameter      | 360 mm                      |
| Werktijd batterij(en)   | 60 minuten                  |
| Oplaadtijd batterij(en) | 1 uur / 80%<br>2 uur / 100% |
| Gewicht                 | 34 kg                       |
| Afmetingen              | 520 x 850 x 1132 mm         |

## TGB3045



| Type                    | TGB3045             |
|-------------------------|---------------------|
| Artikelnr.              | 903608              |
| Kleur                   | Graphite            |
| Vermogen borstelmotor   | 300 Watt            |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt            |
| Voltage                 | 2 x 12V (24V 55Ah)  |
| Capaciteit tank         | 30 liter            |
| Toeren per minuut       | 100 tpm             |
| Borstel diameter        | 450 mm              |
| Padhouder diameter      | 400 mm              |
| Werktijd batterij(en)   | 1,5 uur             |
| Oplaadtijd batterij(en) | 10 uur              |
| Gewicht                 | 90 kg               |
| Afmetingen              | 470 x 890 x 1100 mm |
| Extra                   | Structufoam chassis |

## TGB4045 TGB4055






| Type                    | TGB4045              | TGB4055              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.              | 903607               | 903694               |
| Kleur                   | Graphite             | Graphite             |
| Vermogen borstelmotor   | 300 Watt             | 300 Watt             |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt             | 400 Watt             |
| Voltage                 | 2 x 12V (24V 100Ah)  | 2 x 12V (24V 100Ah)  |
| Capaciteit              | 40 liter             | 40 liter             |
| Toeren per minuut       | 100 tpm              | 100 tpm              |
| Borstel diameter        | 450 mm               | 550 mm               |
| Padhouder diameter      | 400 mm               | 500 mm               |
| Werktijd batterij(en)   | 2,25 uur             | 2,25 uur             |
| Oplaadtijd batterij(en) | 8 uur                | 8 uur                |
| Gewicht                 | 128 kg               | 130 kg               |
| Afmetingen              | 470 x 1070 x 1160 mm | 560 x 1115 x 1160 mm |

## TGB4055T Tractie



| Type                  | TGB4055T |
|-----------------------|----------|
| Artikelnr.            | 904160   |
| Vermogen tractiemotor | 250 Watt |
| Werktijd batterij(en) | 2,25 uur |

## TGB6055 TGB6055T



| Type                    | TGB6055              | TGB6055T (Tractie)   |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.              | 902550               | 903515               |
| Kleur                   | Graphite             | Graphite             |
| Vermogen borstelmotor   | 300 Watt             | 300 Watt             |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt             | 400 Watt             |
| Tractie snelheid        | --                   | 4,2 km/u             |
| Voltage                 | 2 x 12V (24V 100Ah)  | 2 x 12V (24V 100Ah)  |
| Capaciteit tank         | 60 liter             | 60 liter             |
| Toeren per minuut       | 100 tpm              | 100 tpm              |
| Borstel diameter        | 550 mm               | 550 mm               |
| Padhouder diameter      | 500 mm               | 500 mm               |
| Werktijd batterij(en)   | 2,25 uur             | 2,25 uur             |
| Oplaaftijd batterij(en) | 8 uur                | 8 uur                |
| Gewicht                 | 165 kg               | 173 kg               |
| Afmetingen              | 560 x 1425 x 1120 mm | 560 x 1425 x 1120 mm |

## TGB8572T Tractie



| Type                    | TGB8572T             |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnr.              | 905396               |
| Kleur                   | Graphite             |
| Vermogen borstelmotor   | 600 Watt             |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt             |
| Tractie snelheid        | 7 km/u               |
| Voltage                 | 4 x 12V (24V 200Ah)  |
| Capaciteit tank         | 85 liter             |
| Toeren per minuut       | 150 tpm              |
| Borstel diameter        | 2 x 370 mm           |
| Padhouder diameter      | 2 x 360 mm           |
| Werktijd batterij(en)   | 5 uur                |
| Oplaaftijd batterij(en) | 8 -10 uur            |
| Gewicht                 | 270 kg               |
| Afmetingen              | 762 x 1513 x 1144 mm |





## Ride-On

De grootste machines in het schrob-zuigmachine assortiment van Numatic is de range met opzit machines. U zult verrast staan van de bediening, het gebruiksgemak en de wendbaarheid van deze machines. De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde lader en voorzien van onderhoudsvrije gelbatterijen.





| Type                    | CRG8055G/100T        | CRG8055G/120T        | CRG8072G/120T        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.              | 906726               | 907721               | 906724               |
| Kleur                   | Graphite             | Graphite             | Graphite             |
| Vermogen borstelmotor   | 600 Watt             | 600 Watt             | 600 Watt             |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt             | 400 Watt             | 400 Watt             |
| Vermogen tractiemotor   | 400 Watt             | 400 Watt             | 400 Watt             |
| Voltage                 | 2 x 12V (24V 100Ah)  | 2 x 12V (24V 120Ah)  | 2 x 12V (24V 100Ah)  |
| Capaciteit tank         | 80 liter             | 80 liter             | 80 liter             |
| Toeren per minuut       | 150 tpm              | 150 tpm              | 150 tpm              |
| Borstel diameter        | 550 mm               | 550 mm               | 2 x 370 mm           |
| Padhouder diameter      | 500 mm               | 500 mm               | 2 x 360 mm           |
| Werktijd batterij(en)   | 2 uur                | 3 uur                | 3 uur                |
| Oplaadtijd batterij(en) | 8 uur                | 8 uur                | 8 uur                |
| Gewicht                 | 200 kg               | 200 kg               | 220 kg               |
| Afmetingen              | 805 x 1460 x 1160 mm | 805 x 1460 x 1160 mm | 948 x 1460 x 1160 mm |



## Service & Garantie

Numatic levert u niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor schrob-zuigmachines geldt het Numatic Service Plan, met 2 jaar fabrieksgarantie en 5 jaar vrij van voorrijkosten en arbeid.

Op blz. 118 leest u meer hierover.





# Ride-on

## TTV678G



| Type                  | TTV678G               |
|-----------------------|-----------------------|
| Artikelnr.            | 904227                |
| Kleur                 | Graphite              |
| Vermogen borstelmotor | 3x 400 Watt           |
| Vermogen zuigmotor    | 600 Watt              |
| Werktijd              | 3.5 uur               |
| Vermogen tractiemotor | 600 Watt              |
| Borstel diameter      | 3 x 300 mm            |
| Werkbreedte           | 650/750 /850 mm       |
| Toeren per minuut     | 50/100/150/200 rpm    |
| Capaciteit tank       | 120 liter             |
| Capaciteit Nuchem     | Optioneel 4 liter     |
| Watertoevoer          | 1/2/3/4L/min          |
| Nuchem Mix            | 5/50/75/100:1         |
| Gewicht               | 620 kg                |
| Afmetingen            | 1054 x 1676 x 1425 mm |
| Oplaadtijd            | 12 uur                |



## TRG720G/200T



| Type                    | TRG720G/200T         |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnr.              | 908954               |
| Kleur                   | Graphite             |
| Vermogen borstelmotor   | 600 Watt             |
| Vermogen zuigmotor      | 400 Watt             |
| Werktijd batterij(en)   | 3.5 uur              |
| Vermogen tractiemotor   | 700 Watt             |
| Voltage                 | 4 x 12V/200Ah        |
| Capaciteit tank         | 120 liter            |
| Toeren per minuut       | 150 tpm              |
| Borstel diameter        | 2 x 370 mm           |
| Padhouder diameter      | 2 x 360 mm           |
| Werkbreedte             | 720 mm               |
| Oplaadtijd batterij(en) | 8-10 uur             |
| Gewicht                 | 557 kg               |
| Afmetingen              | 948 x 1752 x 1385 mm |

# Veeg-zuigmachines

## NU3



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.           | V100041                  |
| Kleur                | Graphite                 |
| Veegcapaciteit       | 1680 m <sup>2</sup> /uur |
| Capaciteit container | 40 liter                 |
| Werkbreedte          | 800 mm                   |
| Gewicht              | 14 kg                    |
| Afmetingen           | 800 x 660 x 330 mm       |

## NU5



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.            | V113881                  |
| Kleur                 | Graphite                 |
| Veegcapaciteit        | 1980 m <sup>2</sup> /uur |
| Filteroppervlak       | 1,2 m <sup>2</sup>       |
| Vermogen schudstelsel | 12V / 35 Watt            |
| Capaciteit container  | 37 liter                 |
| Werkbreedte           | 620 mm                   |
| Werkijd batterij(en)  | 2,5 uur                  |
| Gewicht               | 74 kg                    |
| Afmetingen            | 923 x 650 x 557 mm       |

## NU9



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.            | V113882                  |
| Kleur                 | Graphite                 |
| Veegcapaciteit        | 3800 m <sup>2</sup> /uur |
| Vermogen tractiemotor | 12V / 400 Watt           |
| Filteroppervlak       | 2,5 m <sup>2</sup>       |
| Vermogen schudstelsel | 12V / 35 Watt            |
| Capaciteit container  | 60 liter                 |
| Werkbreedte           | 900 mm                   |
| Werkijd batterij(en)  | 3 uur                    |
| Gewicht               | 137 kg                   |
| Afmetingen            | 1085 x 799 x 658 mm      |

## NU12




|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.            | V113880                  |
| Kleur                 | Graphite                 |
| Veegcapaciteit        | 4560 m <sup>2</sup> /uur |
| Vermogen tractiemotor | 24V / 800 Watt           |
| Filteroppervlak       | 4 m <sup>2</sup>         |
| Vermogen schudstelsel | 24V / 36 Watt            |
| Capaciteit container  | 90 liter                 |
| Werkbreedte           | 900 mm                   |
| Werkijd batterij(en)  | 5 uur                    |
| Gewicht               | 340 kg                   |
| Afmetingen            | 1420 x 900 x 1140 mm     |




# Accessoires schrob-zuigmachines

## Polyscrub schrobborstel



| Artikelnr. | Type        |
|------------|-------------|
| 606152     | 300 mm octo |
| 606174     | 330 mm octo |
| 606029     | 280 mm      |
| 606033     | 330 mm      |
| 903449     | 370 mm      |
| 606105     | 400 mm      |
| 606203     | 450 mm      |
| 606028     | 550 mm      |
| 606021     | 650 mm      |

## Nyloscrub schrobborstel




| Artikelnr. | Type        |
|------------|-------------|
| 606151     | 300 mm octo |
| 606253     | 330 mm octo |
| 606552     | 280 mm      |
| 606556     | 330 mm      |
| 903994     | 370 mm      |
| 606108     | 400 mm      |
| 606204     | 450 mm      |
| 606550     | 550 mm      |
| 606554     | 650 mm      |

## Union schrobborstel




| Artikelnr.                     | Type   |
|--------------------------------|--------|
| 606104                         | 330 mm |
| 606102                         | 400 mm |
| 606202                         | 450 mm |
| 606115                         | 550 mm |
| <b>5-k Union schrobborstel</b> |        |
| V601000                        | 550 mm |

## Longlife schrobborstel groen



| Artikelnr. | Type        |
|------------|-------------|
| 606153     | 300 mm octo |
| 606176     | 330 mm octo |
| 606117     | 330 mm      |
| 606302     | 370 mm      |
| 606306     | 450 mm      |
| 606551     | 550 mm      |
| 606555     | 650 mm      |

## Padloc padhouder



| Artikelnr. | Type        |
|------------|-------------|
| 606406     | 300 mm octo |
| 606407     | 330 mm octo |
| 606400     | 360 mm      |
| 606401     | 400 mm      |
| 606403     | 500 mm      |
| 606404     | 600 mm      |

## Nuloc padhouder




| Artikelnr. | Type        |
|------------|-------------|
| 900719     | 300 mm octo |
| 900720     | 330 mm octo |
| 900524     | 360 mm      |
| 900525     | 400 mm      |
| 900526     | 500 mm      |
| 900717     | 600 mm      |

## Longlife schrobborstel rood



| Artikelnr. | Type   |
|------------|--------|
| 606303     | 370 mm |
| 606307     | 450 mm |
| 901050     | 550 mm |

## TT1535G borstel




| Artikelnr. | Type                    |
|------------|-------------------------|
| 606225     | Nyloscrub schrobborstel |
| 606226     | Longlife schrobborstel  |



# Accessoires schrob-zuigmachines



| Artikelnr. | Omschrijving  |
|------------|---|
| 903531     | Set rubbers groen TT(B)1840                                     |
| 900518     | Set rubbers groen TT(B)3045/4045/CRO8055                        |
| 900519     | Set rubbers groen TT(B)4055/4552/6055/TTV4555/CRG8072 en TRO650 |
| 900520     | Set rubbers groen TT(B)6650/6652/TTV5565/TTV678                 |



| Artikelnr. | Omschrijving   |
|------------|--|
| 904691     | Zuigmond compleet TT(B)4045/CRO8055                  |
| 904699     | Zuigmond compleet TT(B)4055/6055/4552/TTV4555/TRO650 |
| 904694     | Zuigmond compleet TT(B)6650/6652/TTV5565/TTV678      |



| Artikelnr. | Omschrijving                    |
|------------|---------------------------------|
| 903532     | Zuigmond compleet TT(B)1840(NX) |



| Artikelnr. | Omschrijving                  |
|------------|-------------------------------|
| 913830     | Zuigmond compleet t.b.v 244NX |

## NX300 batterij



| Artikelnr. | Type                       |
|------------|----------------------------|
| 913686     | NX300 batterij Lithium-ion |

## NX300 batterijlader



| Artikelnr. | Type                                      |
|------------|---|
| 913600     | Batterijlader NX300 Lithium-ion met kabel |

## Laadkabel zwart




| Artikelnr. | Type                                       |
|------------|--|
| 912361     | Laadkabel zwart t.b.v. NX300 batterijlader |



# Pads

## Strippen met chemie



### NuPad zwart

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| V950111 | NuPad zwart 11 inch, per 5 stuks |
| V950114 | NuPad zwart 14 inch, per 5 stuks |
| V950116 | NuPad zwart 16 inch, per 5 stuks |
| V950117 | NuPad zwart 17 inch, per 5 stuks |
| V950120 | NuPad zwart 20 inch, per 5 stuks |

## Strippen zonder chemie



### NuPad bruin

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| V955711 | NuPad bruin 11 inch, per 10 stuks |
| V955714 | NuPad bruin 14 inch, per 10 stuks |
| V955716 | NuPad bruin 16 inch, per 10 stuks |
| V955717 | NuPad bruin 17 inch, per 10 stuks |
| V955720 | NuPad bruin 20 inch, per 10 stuks |

## Schrobben



### NuPad roze

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| V951211 | NuPad roze 11 inch, per 5 stuks |
| V951214 | NuPad roze 14 inch, per 5 stuks |
| V951216 | NuPad roze 16 inch, per 5 stuks |
| V951217 | NuPad roze 17 inch, per 5 stuks |
| V951220 | NuPad roze 20 inch, per 5 stuks |

## Zwaar schrobben



### NuPad groen

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| V951011 | NuPad groen 11 inch, per 5 stuks |
| V951014 | NuPad groen 14 inch, per 5 stuks |
| V951016 | NuPad groen 16 inch, per 5 stuks |
| V951017 | NuPad groen 17 inch, per 5 stuks |
| V951020 | NuPad groen 20 inch, per 5 stuks |

## Combo



### NuPad combo

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| V901011 | NuPad combo 11 inch, per 4 stuks |
| V901014 | NuPad combo 14 inch, per 4 stuks |
| V901016 | NuPad combo 16 inch, per 4 stuks |
| V901017 | NuPad combo 17 inch, per 4 stuks |
| V901020 | NuPad combo 20 inch, per 4 stuks |

## Polijsten



### NuPad grijs

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| V953414 | NuPad grijs 14 inch, per 5 stuks |
| V953416 | NuPad grijs 16 inch, per 5 stuks |
| V953420 | NuPad grijs 20 inch, per 5 stuks |

## WaterOnly



### NuPad WaterOnly


|         |  |
|---------|--|
| V903011 | NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 11 inch / 280 mm |
| V903014 | NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 14 inch / 355 mm |
| V903016 | NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 16 inch / 406 mm |
| V903017 | NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 17 inch / 432 mm |
| V903020 | NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 20 inch / 508 mm |
| V904016 | NuPad WaterOnly blauw (polijsten), per 2 stuks, 16 inch / 406 mm |
| V904020 | NuPad WaterOnly blauw (polijsten), per 2 stuks, 20 inch / 508 mm |

## NuPad Combo



### NuPad combo

|         |   |
|---------|---|
| V902001 | NuPad combo Doodlebug, per 8 stuks, 120 x 250 mm    |
| V902003 | NuPad combo spons, omdoos 10 x10 stuks, 120 x 80 mm |



| Artikelnr. | Type                                   |
|------------|--|
| 911931     | Nyloscrub schrobborstel<br>per 2 stuks |



| Artikelnr. | Type                                   |
|------------|--|
| 911843     | Polyscrub schrobborstel<br>per 2 stuks |



| Artikelnr. | Type                                   |
|------------|--|
| 913800     | Long-life schrobborstel<br>per 2 stuks |



| Artikelnr. | Type                      |
|------------|---------------------------|
| 912354     | NuPad Wit<br>per 10 stuks |




| Artikelnr. | Type                       |
|------------|----------------------------|
| 912353     | NuPad Rood<br>per 10 stuks |



| Artikelnr. | Type                        |
|------------|-----------------------------|
| 912352     | NuPad Groen<br>per 10 stuks |



| Artikelnr. | Type                       |
|------------|----------------------------|
| V951235    | NuPad Roze<br>per 10 stuks |



| Artikelnr. | Type                                |
|------------|-------------------------------------|
| V903009    | NuPad Combo Melamine<br>per 4 stuks |



| Artikelnr. | Type                            |
|------------|---------------------------------|
| V951238    | NuPad Smartscrub<br>per 4 stuks |



| Artikelnr. | Type                            |
|------------|---------------------------------|
| 911844     | Nu-Loc padhouder<br>per 2 stuks |



| Artikelnr. | Type                            |
|------------|---------------------------------|
| 913810     | Set rubbers<br>(voor en achter) |



# Rolemmers

## MMT1616B



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnr.           | 910456              |
| Kleur                | Zwart               |
| Diameter wiel        | 4 x 75 mm           |
| Capaciteit mopemmers | 2 x 16 liter        |
| Pers                 | Universeel          |
| Afmetingen           | 510 x 680 x 1020 mm |
| Gewicht              | 9,5 kg              |
| Extra                | Incl. klem/mopsteun |

## HB1812B



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 909885             |
| Kleur                | Zwart              |
| Diameter wiel        | 4 x 75 mm          |
| Capaciteit mopemmers | 18 / 12 liter      |
| Afmetingen           | 410 x 560 x 800 mm |
| Gewicht              | 8,4 kg             |

## TM2815B



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Artikelnr.           | 910659                        |
| Kleur                | Zwart                         |
| Diameter wiel        | 4 x 75 mm                     |
| Capaciteit mopemmers | 28 / 15 liter                 |
| Afmetingen           | 410 x 800 x 1250 mm           |
| Gewicht              | 17,3 kg                       |
| Extra                | 5 Liter emmer met rode handel |





## NCR0



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 912206             |
| Kleur                | Zwart              |
| Capaciteit afvalunit | 70 liter           |
| Diameter wiel        | 4 x 80 mm          |
| Capaciteit caddy     | 2 x 5 liter        |
| Type mop             | Drop off           |
| Afmetingen           | 480 x 545 x 890 mm |

## NCR1



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 912237             |
| Kleur                | Zwart              |
| Capaciteit afvalunit | 70 liter           |
| Diameter wiel        | 4 x 80 mm          |
| Capaciteit caddy     | 4 liter            |
| Afmetingen           | 480 x 545 x 890 mm |

## NCR2



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 912239             |
| Kleur                | Zwart              |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 70 liter       |
| Diameter wiel        | 4 x 80 mm          |
| Afmetingen           | 480 x 545 x 890 mm |

## NCR3



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 912240             |
| Kleur                | Zwart              |
| Capaciteit afvalunit | 70 liter           |
| Capaciteit caddy     | 4 liter, 10 liter  |
| Diameter wiel        | 4 x 80 mm          |
| Afmetingen           | 480 x 545 x 890 mm |

## NCR4



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Artikelnr.       | 912241                    |
| Kleur            | Zwart                     |
| Diameter wiel    | 4 x 80 mm                 |
| Capaciteit caddy | 2 x 4 liter, 2 x 10 liter |
| Afmetingen       | 480 x 545 x 890 mm        |





## Werkwagens

Numatic heeft voor elke schoonmaak taak een werkwagen in het assortiment. Van klein en compact tot aan een naar eigen wens samengestelde werkwagen. Alle werkwagens zijn duurzaam ontwikkeld door middel van ReFlo technologie en van de hoogste kwaliteit gerecycled kunststof.



## MM1



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 914913              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |

## MM2



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 915050              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |

## MM3



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 915052              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |

## MM4



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 915059              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |

## MM5



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 915061              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |

## MM6



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 915065              |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 4 x 75 mm           |
| Afmetingen    | 480 x 940 x 1130 mm |



## MULTI-Matic

is ontworpen voor verbeterde bruikbaarheid, productiviteit en eenvoud en biedt een keuze uit 6 modellen voor elke reinigingstaak of omgeving.





# ECO-Matic

## EM1



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnr.           | 913987              |
| Kleur                | Zwart               |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter           |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm          |
| Afmetingen           | 545 x 900 x 1000 mm |

## EM2



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnr.           | 913188              |
| Kleur                | Zwart               |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter           |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm          |
| Afmetingen           | 545 x 900 x 1000 mm |

## EM3



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 914037               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter            |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm           |
| Afmetingen           | 545 x 1160 x 1000 mm |

## EM4



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 914038               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 120 liter        |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm           |
| Afmetingen           | 545 x 1230 x 1000 mm |

## EM5



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 914039               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter            |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm           |
| Afmetingen           | 545 x 1160 x 1000 mm |

## EM6



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 914040               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 120 liter        |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm           |
| Afmetingen           | 545 x 1230 x 1000 mm |



| Type          | Kit SRK19        |
|---------------|------------------|
| Artikelnr.    | 910843           |
| Artikel       | Extra vuilunit   |
| Geschikt voor | Model EM3 en EM5 |



| Type          | Kit SRK20        |
|---------------|------------------|
| Artikelnr.    | 910758           |
| Artikel       | Vaste wielenset  |
| Geschikt voor | Model EM3 en EM5 |



| Type          | Hoes                |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 909369              |
| Kleur         | Graphite            |
| Geschikt voor | Model EM1/2/3/4/5/6 |



| Type          | Steeklem          |
|---------------|-------------------|
| Artikelnr.    | 629874            |
| Kleur         | Zwart             |
| Geschikt voor | EM serie / MidMop |



| Type          | Buffers             |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 910757              |
| Artikel       | Bufferkit 4 stuks   |
| Geschikt voor | Model EM1/2/3/4/5/6 |



| Type          | Vlakmopsteen        |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 910364              |
| Kleur         | Zwart               |
| Geschikt voor | Model EM1/2/3/4/5/6 |



| Type          | Verdeelstuk         |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 910840              |
| Kleur         | Zwart               |
| Geschikt voor | Model EM1/2/3/4/5/6 |





| Type             | Kit SRK14    |
|------------------|--------------|
| Artikelnr.       | 910439       |
| Capaciteit emmer | 18 liter     |
| Geschikt voor    | Model en EM2 |



| Type             | Kit SRK15        |
|------------------|------------------|
| Artikelnr.       | 910440           |
| Capaciteit emmer | 34 liter         |
| Geschikt voor    | Model EM3 en EM5 |



| Type             | Kit SRK16        |
|------------------|------------------|
| Artikelnr.       | 910442           |
| Capaciteit emmer | 2x 17 liter      |
| Pers             | Universeel       |
| Geschikt voor    | Model EM3 en EM5 |



| Type          | Kit SRK18         |
|---------------|-------------------|
| Artikelnr.    | 910756            |
| Kleur         | Zwart             |
| Extra         | 2x MopMatic emmer |
| Geschikt voor | Model EM3 en EM5  |

## Producten die zowel duurzaam zijn ontworpen als geproduceerd

Numatic evalueert, verfijnt en past voortdurend haar processen aan om de producten een nog hoger niveau van duurzaamheid mee te geven. Een recent voorbeeld is de introductie van de ReFlo-technologie, waarbij gemiddeld in het gehele werkwagenassortiment 90% van het gebruikte materiaal van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic wordt vervaardigd.





# SERVO-Matic

## SM1405



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr.           | 912636             |
| Kleur                | Zwart              |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter          |
| Diameter wiel        | 4 x 75 mm          |
| Afmetingen           | 570 x 835 x 970 mm |

## SM1415



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 912640               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter            |
| Diameter wiel        | 4 x 100 mm           |
| Afmetingen           | 570 x 1090 x 1115 mm |

## SM1705\*



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Artikelnr.           | 910704                   |
| Kleur                | Zwart                    |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter / 2 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 4 x 125 mm               |
| Afmetingen           | 570 x 1325 x 1115 mm     |



| Type             | Kit SRK0     |
|------------------|--------------|
| Artikelnr.       | 910413       |
| Kleur            | Zwart        |
| Capaciteit emmer | 2 x 15 liter |
| Pers             | Universeel   |



| Type             | Kit SRK1     |
|------------------|--------------|
| Artikelnr.       | 910415       |
| Kleur            | Zwart        |
| Capaciteit emmer | 2 x 17 liter |
| Pers             | Universeel   |



| Type             | Kit SRK2     |
|------------------|--------------|
| Artikelnr.       | 910425       |
| Kleur            | Zwart        |
| Capaciteit emmer | 2 x 22 liter |
| Pers             | Universeel   |



| Type             | Kit SRK3     |
|------------------|--------------|
| Artikelnr.       | 910430       |
| Kleur            | Zwart        |
| Capaciteit emmer | 2 x 22 liter |
| Pers             | SpeedClean   |



| Type       | Kit SRK5           |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 910435             |
| Kleur      | Zwart              |
| Extra      | 2 x MopMatic emmer |



| Type       | Verdeelstuk |
|------------|-------------|
| Artikelnr. | 910880      |
| Kleur      | Zwart       |



| Type          | Vlakmopsteun |
|---------------|--------------|
| Artikelnr.    | 910363       |
| Kleur         | Zwart        |
| Geschikt voor | SM           |



| Type           | Kit SRK62   |
|----------------|-------------|
| Artikelnr.     | 910315      |
| Kleur          | Zwart       |
| Bijzonderheden | Afsluitbaar |

\*Voor werkwagen SM1705 is kit SRK26 beschikbaar. Dit zijn 2 afsluitbare deuren met sloten en scharnieren. De deuren kunnen worden voorzien van panelen die u kunt bedrukken met uw bedrijfslogo of persoonlijke boodschap.


| Type          | SRK26 kit         |
|---------------|-------------------|
| Artikelnr.    | 908171            |
| Kleur         | Zwart             |
| Geschikt voor | SM & PM serie     |
| Extra         | 2x kunststof deur |







Nu-Design leidt u door het product configuratieproces, en het tonen van een visuele output- en configuratie-uitsplitsing bij elke selectie. Het resultaat; een betrouwbaar, functioneel en innovatief reinigingssysteem die precies bij uw behoeften past.

Een werkwagen vinden die volledig aan uw behoeften voldoet kan een echte uitdaging zijn. Nu-Design biedt de ultieme oplossing door de gebruiker totale keuze-vrijheid te geven.



## Hoe het werkt

1. Selecteer uw werkwagenbasis en zwenkwielopties
2. Kies opslagopties die precies aan de taak voldoen
3. Kies je mopsysteem, afvalopties, accessoires en personalisatie
4. Verstuur voor een gespecificeerde offerte





# Volledig te configureren in Nu-Design



## PM13

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Artikelnr.    | 911882*             |
| Kleur         | Zwart               |
| Diameter wiel | 100, 125 of 200 mm  |
| Afmetingen    | 580 x 972 x 1073 mm |

\* Deuren en lades optioneel



**Nu-Design**

## Stel uw eigen werkwagen samen!

De Nu-Design-configurator begeleidt u  
bij het productproces.

[apps.numatic.com/nu-design](https://apps.numatic.com/nu-design)

## PM10S



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Artikelnr.           | 912070                    |
| Kleur                | Zwart                     |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter of 2 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm        |
| Afmetingen           | 580 x 972 x 1073 mm       |

## PM11S



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Artikelnr.           | 909297                    |
| Kleur                | Zwart                     |
| Capaciteit afvalunit | 120 liter of 2 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm        |
| Afmetingen           | 580 x 972 x 1073 mm       |

## PM12S



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Artikelnr.           | 912072                  |
| Kleur                | Zwart                   |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 120 of 4 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm      |
| Afmetingen           | 580 x 972 x 1073 mm     |

## PM20S



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 909299               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 of 2 x 70 liter  |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm   |
| Afmetingen           | 580 x 1335 x 1073 mm |

## PM21S



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 909300               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 of 2 x 70 liter  |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm   |
| Afmetingen           | 580 x 1335 x 1073 mm |

## PM22S



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Artikelnr.           | 909304                  |
| Kleur                | Zwart                   |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 120 of 2 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm      |
| Afmetingen           | 580 x 1335 x 1073 mm    |

## PM30S



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 909305               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 of 2 x 70 liter  |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm   |
| Afmetingen           | 580 x 1700 x 1073 mm |

## PM31S



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.           | 909306               |
| Kleur                | Zwart                |
| Capaciteit afvalunit | 120 of 2 x 70 liter  |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm   |
| Afmetingen           | 580 x 1700 x 1073 mm |

## PM32S



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Artikelnr.           | 909307                  |
| Kleur                | Zwart                   |
| Capaciteit afvalunit | 2 x 120 of 4 x 70 liter |
| Diameter wiel        | 100, 125 of 200 mm      |
| Afmetingen           | 580 x 1700 x 1073 mm    |



# Accessoires werkwagens



629335 DTK-4 Velcro mopset



628192 DTK-9 Twist mopset




628119 DTK-10 Multimop mopset



628193 Bactiguard twistmop per 10 stuks



627574 Strengemop per 10 stuks



628140 Multimop spons per stuk 40cm




628144 Multimop vlakmop 40cm



628148 Multimop was-inzetspons 40cm



627575 Strengemop bactiguard per 10 stuks




VS1002 NuTech mopset

Per 1 Stuk



VS1019 NuTech mopset

Per 1 Stuk



# Accessoires werkwagens



| Type      | NuTech mop drop-off |
|-----------|---------------------|
| Artikelnr | V501010             |
| Eenheid   | 5 stuks             |
| Maat      | 40cm                |



| Type      | NuTech mop hang-on |
|-----------|--------------------|
| Artikelnr | V501002            |
| Eenheid   | 2 stuks            |
| Maat      | 40cm               |



| Type      | NuTech mop velcro |
|-----------|-------------------|
| Artikelnr | V501030           |
| Eenheid   | 2 stuks           |
| Maat      | 40cm              |



628081 Strengmophouder



627535 Mophouder hang-on /drop-off



338045 Mophouder hang-on 40 cm



629098 Mophouder velcro 40 cm



628030 Multimophouder



904377 Wingmophouder 40 cm



629100 Mopsteel 3-delig




628094 3-delige Mopsteel comfortgrip



629074 Telescoopsteel met comfortgrip



628194 Twistmopsteel 2-delig




629101 Telescoopsteel 110 - 180 cm





# Accessoires werkwagens



**Type** NuTech stofwishouder

Artikelnr. V152026

Afmeting 800 mm\*

\* Ook verkrijgbaar in 560 mm Art.nr. V152025,  
400 mm art.nr. V152024, 240 mm art.nr. V152023



**Type** NuTech foamlaag

Artikelnr. V152030

Afmeting 800 mm\*

\* Ook verkrijgbaar in 560 mm Art.nr. V152029,  
410 mm art.nr. V152028, 240 mm art.nr. V152027



**Type** NuTech stofwishouder

Artikelnr. V201010

**Type** Statische stofwisdoek

Artikelnr. V201020



**Type** NuTech telescoopsteel graphite

Artikelnr. 913816

Afmeting 1000 – 1600 mm



**Type** NuTech telescoopsteel kort met blauwe handgreep

Artikelnr. V152022

Afmeting 600 – 1000 mm

# Accessoires werkwagens



**Type** Steel met lichtblauwe handgreep

Artikelnr. V80102

Afmeting 1500 mm



**Type** NuTech spray mopsteel

Artikelnr. V152032

Afmeting 1400 mm



**Type** NuTech aluminium vlakmophouder

Artikelnr. V80100

Afmeting 400 mm



**Type** NuTech kunststof vlakmophouder

Artikelnr. V152031

Afmeting 410 mm



**Type** Adapter pad

Artikelnr. 629810

Afmeting 400 mm - geschikt voor 629098



**Type** NuTech Adapter pad

Artikelnr. V203050


Afmeting 420 mm



**Type** NuTech Adapter pad

Artikelnr. V203040

Afmeting 243 mm




**Type** Velcro Ultravezel

Artikelnr. V203010

Afmeting 420 mm

Niet uitwasbaar, pak van 10 x 25 stuks



**Type** Velcro Ultravezel

Artikelnr. V203020

Afmeting 250 mm

Niet uitwasbaar, pak van 10 x 25 stuks



**Type** NuTech Microvezel

Artikelnr. V152034

Afmeting 400 mm

Uitwasbaar, per stuk



**Type** Mopsteelhouder

Artikelnr. 629067

Afmeting 26 mm

Verkrijgbaar per 10 stuks



**Type** NuGrip steelklem

Artikelnr. 904117



**Type** Doseerflacon

Artikelnr. V106100



# Accessoires werkwagens



| Type   | Emmer 4,5 liter |
|--------|-----------------|
| Rood   | 905248          |
| Blauw  | 905249          |
| Groen  | 905250          |
| Geel   | 905251          |
| Deksel | 629759          |



| Type   | Zwenk-emmer 5 liter |
|--------|---------------------|
| Rood   | 905225              |
| Blauw  | 905226              |
| Groen  | 905227              |
| Geel   | 905228              |
| Houder | 629050              |



| Type   | Emmer 5 liter |
|--------|---------------|
| Rood   | 905244        |
| Blauw  | 905245        |
| Groen  | 905246        |
| Geel   | 905247        |
| Deksel | 629164        |



| Type   | Emmer 6 liter |
|--------|---------------|
| Rood   | 905233        |
| Blauw  | 905234        |
| Groen  | 905235        |
| Geel   | 905236        |
| Deksel | 629165        |



| Type   | Emmer 10 liter |
|--------|----------------|
| Rood   | 905237         |
| Blauw  | 905238         |
| Groen  | 905239         |
| Geel   | 905240         |
| Deksel | 629145         |



| Type  | Emmer 17 liter |
|-------|----------------|
| Rood  | 905229         |
| Blauw | 905230         |
| Groen | 905231         |
| Geel  | 905232         |



| Type  | 15 liter TwinMop emmer |
|-------|------------------------|
| Rood  | 905221                 |
| Blauw | 905222                 |



| Type    | Emmer 18 liter |
|---------|----------------|
| Blauw   | 905243         |
| Mopkorf | 628252         |



| Type  | Emmer 22 liter |
|-------|----------------|
| Rood  | 905241         |
| Blauw | 905242         |




| Type  | 28 liter TwinMop emmer |
|-------|------------------------|
| Rood  | 905217                 |
| Blauw | 905218                 |



| Type                  | MopMatic MK-2 |
|-----------------------|---------------|
| Grijs                 | 902496        |
| met 4 kleurcoderingen |               |

# Accessoires werkwagens



| Type          | Tray klein met vakverdeling |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnr.    | 910683                      |
| Kleur         | Zwart                       |
| Geschikt voor | SM1415                      |



| Type          | Tray groot zonder vakverdeling |
|---------------|--------------------------------|
| Artikelnr.    | 910012                         |
| Kleur         | Zwart                          |
| Geschikt voor | SM1705                         |




| Type  | Speedclean pers |
|-------|-----------------|
| Zwart | 910355          |



| Type     | Rolpers-emmer met rode handel |
|----------|-------------------------------|
| Graphite | 905832 per 8 stuks            |



| Type     | Rolpers-emmer met blauwe handel |
|----------|---------------------------------|
| Graphite | 905829 per 8 stuks              |



| Type   | Gevarenbord           |
|--------|-----------------------|
| 908165 | bord per stuk         |
| 901202 | logo plaatje per stuk |



| Ten behoeve van  | Artikelnr. |
|------------------|------------|
| MMT              | 910346     |
| SM-Serie, HB1812 | 910350     |
| PM-Serie         | 910291     |
| EM/SM-Serie      | 910339     |





# Accessoires werkwagens



| Type  | 100 liter kunststofzak |
|-------|------------------------|
| Grijs | 618001                 |
| Rood  | 618065                 |
| Blauw | 618066                 |
| Groen | 618068                 |
| Geel  | 618067                 |



| Type      | Kunststofzak grijs |
|-----------|--------------------|
| 150 liter | 618002             |
| 200 liter | 618003             |
| 240 liter | 618004             |



| Type   | Steeleklem zwart |
|--------|------------------|
| 629874 | T-verbinding     |




| Type    | Mopsteelhaak      |
|---------|-------------------|
| A 22 mm | 627986 (20 stuks) |
| B 25 mm | 627984 (20 stuks) |
| C 32 mm | 629163 (20 stuks) |



| Type   | Mopsteelhaak tray-fix |
|--------|-----------------------|
| 629064 | 10 stuks              |



| Type   | Ophanghaak tray-fix |
|--------|---------------------|
| 629065 | 10 stuks            |



| Type   | Steeleklem        |
|--------|-------------------|
| 628277 | Horizontaal 25 mm |
| 628273 | Verticaal 25 mm   |



| Type   | Mopsteelhouder tray-fix |
|--------|-------------------------|
| 629066 | 10 stuks, 25 mm         |



| Type   | Steeleklem Nugrip |
|--------|-------------------|
| 912528 | 10 stuks          |



| Type   | Accessoirebar           |
|--------|-------------------------|
| 912527 | Voor SM & PM werkwagens |
| Extra. | Excl. steeleklem        |




| Type                       | Ophanghaak small       |
|----------------------------|------------------------|
| 915325                     | 10 stuks, t-verbinding |
| t.b.v accessoirebar 912527 |                        |



| Type                       | Ophanghaak large       |
|----------------------------|------------------------|
| 912547                     | 10 stuks, t-verbinding |
| t.b.v accessoirebar 912527 |                        |

# Accessoires werkwagens



| Type       | Grote wielenset 2815 |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | 629357               |



| Type       | Wielenset compleet |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 629063             |



| Type       | Set van 4 zwenkwielen |
|------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 628426                |
| Diameter   | 50 mm                 |



| Type       | Set van 4 zwenkwielen met grijze band |
|------------|---------------------------------------|
| Artikelnr. | 628485                                |
| Diameter   | 50 mm                                 |



| Type       | Zwenkwiel kunststof |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 204100              |
| Diameter   | 100 mm              |



| Type       | Set van 4 zwenkwielen* |
|------------|------------------------|
| Artikelnr. | 628427                 |
| Diameter   | 75 mm                  |

\*Zwenkwiel per stuk is artikelnr. 204060



| Type       | Set van 4 zwenkwielen met grijze band |
|------------|---------------------------------------|
| Artikelnr. | 628425                                |
| Diameter   | 100 mm                                |



| Type       | Set van 4 zwenkwielen met grijze band |
|------------|---------------------------------------|
| Artikelnr. | 629766                                |
| Diameter   | 125 mm                                |



| Type       | Zwenkwiel met rem |
|------------|-------------------|
| Artikelnr. | 629767            |
| Diameter   | 125 mm            |



| Type         | Set van 4 zwenkwielen |
|--------------|-----------------------|
| Artikelnr.   | 629882                |
| Diameter     | 75mm                  |
| t.b.v MM/MMT |                       |



| Type       | Zwenkwiel met rem |
|------------|-------------------|
| Artikelnr. | 629525            |
| Diameter   | 200 mm            |





# Accessoires werkwagens



| Type  | 4 liter Caddy |
|-------|---------------|
| Rood  | 628228        |
| Blauw | 628229        |
| Groen | 628230        |
| Geel  | 628231        |



| Type  | 10 liter Caddy |
|-------|----------------|
| Rood  | 628232         |
| Blauw | 628233         |
| Groen | 628234         |
| Geel  | 628235         |



| Type    | 14 liter NC emmer |
|---------|-------------------|
| Rood    | 628139            |
| Blauw   | 628040            |
| Groen   | 628159            |
| Geel    | 628185            |
| Mopkorf | 628252            |



| Type           | Hoes vuilverzamelunit |
|----------------|-----------------------|
| t.b.v SM-serie | 903193                |
| t.b.v EM-serie | 909369                |



| Type  | 70 liter container |
|-------|--------------------|
| Rood  | 628236             |
| Blauw | 628237             |
| Groen | 628238             |
| Geel  | 628239             |



| Type  | Deksel 70 liter container |
|-------|---------------------------|
| Rood  | 628240                    |
| Blauw | 628241                    |
| Groen | 628242                    |
| Geel  | 628247                    |



| Type      | SprayMop flacon |
|-----------|-----------------|
| 0,4 liter | 627639          |



| Type  | Wasnet 70 liter |
|-------|-----------------|
| Rood  | 629122          |
| Blauw | 629121          |



| Type  | Frame voor wasnet |
|-------|-------------------|
| Rood  | 629189            |
| Blauw | 629190            |



| Type       | Vuilverzamel unit |
|------------|-------------------|
| Universeel | 910617            |



| Type      | Linnen wasgoedzak |
|-----------|-------------------|
| 100 liter | 627678            |



| Type      | MopMatic Flacon |
|-----------|-----------------|
| 2,5 liter | 629118          |

# Vuilverzamelwagens

Er wordt steeds vaker afval op de plaats van inname gescheiden.  
De vuilverzamelwagens van Numatic zijn zeer divers inzetbaar door de verschillende afmetingen en kleurcoderingen.



## PM24

| Type                  | PM24                 |
|-----------------------|----------------------|
| Artikelnr.            | 913697               |
| Kleur                 | Zwart                |
| Capaciteit afvalunits | 3 x 120 liter        |
| Diameter wiel         | 6 x 125 mm           |
| Duurzaamheid          | 95% ReFlo materiaal  |
| Afmetingen            | 570 x 1325 x 1115 mm |

## SAX120PR



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnr.                   | 913336              |
| Kleur                        | Zwart               |
| Diameter wiel                | 4 x 75 mm           |
| Capaciteit afval-unit/waszak | 1 x 120 liter       |
| Afmetingen                   | 950 x 590 x 1055 mm |

## LLT200R



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnr.                   | 912267             |
| Kleur                        | Zwart              |
| Diameter wiel                | 4 x 75 mm          |
| Capaciteit afval-unit/waszak | 2 x 100 liter      |
| Afmetingen                   | 580 x 780 x 965 mm |

## NSX240R



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnr.                   | 912269             |
| Kleur                        | Zwart              |
| Diameter wiel                | 4 x 75 mm          |
| Capaciteit afval-unit/waszak | 2 x 120 liter      |
| Afmetingen                   | 580 x 780 x 965 mm |





## Wasverzamelwagens

Met de Numatic wasverzamelwagens kunt u eenvoudig de was verzamelen of al gescheiden innemen. De wagens zijn sterk, flexibel en licht in gewicht en gebruik. Deze kunnen worden uitgerust met één of meerdere stevige zakken. De ReFlo wasverzamelwagens zijn invouwbaar en gemakkelijk op te bergen.



# Wasverzamelwagens



| Type              | NX1001             | NX1501             | NX2001             | NX1002             | NX2401             |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr.        | 718067             | 718068             | 718070             | 718069             | 718071             |
| Kleur             | Grijs              | Grijs              | Grijs              | Grijs              | Grijs              |
| Diameter wiel     | 75 mm              | 75 mm              | 75 mm              | 75 mm              | 75 mm              |
| Capaciteit waszak | 1 x 100 liter      | 1 x 150 liter      | 1 x 200 liter      | 2 x 100 liter      | 1 x 240 liter      |
| Afmetingen        | 460 x 390 x 960 mm | 760 x 460 x 760 mm | 760 x 460 x 960 mm | 760 x 460 x 960 mm | 760 x 550 x 960 mm |

## NBT200R



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnr.        | 913366             |
| Kleur             | Zwart              |
| Diameter wiel     | 80 mm              |
| Capaciteit waszak | 2 x 100 liter      |
| Afmetingen        | 780 x 580 x 680 mm |

## NBT3002R



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnr.        | 913368                 |
| Kleur             | Zwart                  |
| Diameter wiel     | 200 mm                 |
| Capaciteit waszak | 1 x 200, 1 x 100 liter |
| Afmetingen        | 1110 x 665 x 1115 mm   |

## NBT3003R



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Artikelnr.        | 914747               |
| Kleur             | Zwart                |
| Diameter wiel     | 200 mm               |
| Capaciteit waszak | 3 x 100 liter        |
| Afmetingen        | 1110 x 665 x 1115 mm |



# Hotelwagens

Eén basisframe met modulaire opbouw naar keuze, dat is de gedachte achter de hotelwagen van Numatic. Een concept dat alle andere hotelwagens overbodig maakt. De wagen die het werken in een gastvrije omgeving, zoals een hotel of zorginstelling, efficiënt en prettig maakt. Met een uiterlijk dat in iedere werkomgeving past. Met een constructie die zeer solide én hanteerbaar voor schoonmaker of medewerker housekeeping is.




NKU30RFF (Flexi Front)



NKU30RHF (Hard Front)

| Type          | NKU30RFF             | NKU30RHF             |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr.    | 913317               | 913328               |
| Kleur         | Zwart                | Zwart                |
| Diameter wiel | 200 mm               | 200 mm               |
| Afmetingen    | 667 x 1116 x 1205 mm | 667 x 1116 x 1205 mm |



903698

NKA1



903699

NKA2



903700

NKA3



903701

NKA4




903702

NKA5



903703

NKA6



913415

NKA7R



913416

NKA8R

## NKA100PR



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913190 |
| Gewicht    | 5,5 kg |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA100PAR



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 910627 |
| Gewicht    | 7,5 kg |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA109UR



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913402 |
| Gewicht    | 3 kg   |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA101



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913376 |
| Gewicht    | 6,5 kg |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA111UR



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913409 |
| Gewicht    | 4 kg   |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA112UR



|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913411 |
| Gewicht    | 5 kg   |
| Kleur      | Zwart  |

## NKA120R




|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913412 |
| Gewicht    | 1 kg   |
| Kleur      | Zwart  |


## NKA130UR




|            |        |
|------------|--------|
| Artikelnr. | 913413 |
| Gewicht    | 2,5 kg |
| Kleur      | Zwart  |



913418 NKA10R



913419 NKA11R



913420 NKA12R





## VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN

### 1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen\* verzekerd.

\*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

### 2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

### 3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Storingen die worden gemeld voor 13.00 uur worden uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, storingen die worden gemeld na 13.00 uur worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verholpen.

### 4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP geldt voor een periode van vijf jaar en is geldig voor één machine. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar.

### 5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

### 6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gratis gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt altijd berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen

*Een vervangende machine wordt ingezet indien de gebruiker hierom vraagt, en alleen indien de storing en/of reparatie door een servicemonteur van Numatic International BV niet ter plaatse kan worden verholpen. Als vervangende machine wordt uitsluitend een 230 Volt machine ingezet, vergelijkbaar met de te repareren machine.*

### 7. Fleet

Indien gebruiker op één locatie meerdere machines (>5) in gebruik heeft of machines heeft aangeschaft voor meerdere locaties (>25) gelden andere voorwaarden dan beschreven in dit document. Neem hier contact op met de afdeling Sales Support.

### 8. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

### 9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

### 10. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

*Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.*

## VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN - FOOD/RETAIL

### 1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen\* verzekerd.

\*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

### 2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

### 3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV of door een Numatic aangewezen persoon. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Indien reparatie niet ter plaatse kan worden verricht, zal een vergelijkbare leenmachine worden ingezet. Er worden maximaal 6 servicebeurten per 12 maanden verricht (on call). Afhankelijk van het afgesloten contract wordt geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht. De machine wordt altijd NEN-3140 gekeurd. Indien er meer dan 6 servicebeurten/storingen per jaar nodig zijn, worden de bezoeken vanaf de 7e servicemelding als volgt in rekening gebracht: Voorrijkosten € 140,60 Arbeidsloon € 28,12 per kwartier met een minimum van een uur (€ 112,48).

### 4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP-Food/retail geldt voor een periode van één jaar en is daarna maximaal vier keer te verlengen. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Beide partijen kunnen na een jaar het contract opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

### 5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

### 6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt afhankelijk van uw contractsvorm berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Storingen als gevolg van geen of onjuiste reiniging van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV, een bevoegde dealer of reparateur.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel- c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen (afhankelijk van contractvorm).

### 7. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

### 8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

### 9. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

*Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.*

# ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

## Artikel 1: Algemeen.

- 1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV ("Numatic") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de "Opdrachtgever").
- 1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
- 1c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 1d. Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
- 1e. Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzigen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

## Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

- 2a. Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
- 2b. Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.
- 2c. Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst.

## Artikel 3: Prijzen.

- 3a. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 125,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 125,00 excl. BTW per bestelling is worden de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven.
- 3b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijs wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
- 3c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

## Artikel 4: Annuleringen.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en derden) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade.

## Artikel 5: Leveringstermijnen.

- 5a. Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leverings-termijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en aflevertijdstippen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen.
- 5b. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
- 5c. De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

## Artikel 6: Overmacht.

- 6a. Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koop-overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer).
- 6b. Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
- 6c. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

## Artikel 7: Opslag.

- 7a. Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd.
- 7b. De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn.

## Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

- 8a. Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.
- 8b. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze overeenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.
- 8c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever.
- 8d. Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontlopfings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen.
- 8e. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

## Artikel 9: Betaling.

- 9a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening.
- 9b. Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
- 9c. Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.
- 9d. Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
- 9e. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00.
- 9f. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen.
- 9g. Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallende rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

## Artikel 10: Overdracht en verpanding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

## Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

## Artikel 12: Aansprakelijkheid.

- 12a. Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor zover een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt.
- 12b. De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs.
- 12c. Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.
- 12d. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank.
- 12e. De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is.

## Artikel 13: Garantie.

- 13a. Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantietermijn. Indien in de orderbevestiging geen garantietermijn is vermeld, geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever.
- 13b. Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks- importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantiëvoorwaarden.
- 13c. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden.
- 13d. Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekrijk goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

## Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden.

- 14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.
- 14b. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
- 14c. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 14d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.
- 14e. De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker.

## Artikel 15: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreesd dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

## Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

## Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht.

Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

## Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.

- 18a. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
- 18b. Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.





## Numatic Benelux

Numatic International BV  
Vennootsweg 15  
2404 CG Alphen aan den Rijn

Tel. +31 (0)172 467 999  
E-mail [info@numatic.nl](mailto:info@numatic.nl)  
Internet [www.numatic.nl](http://www.numatic.nl)

